

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	CORONA MK II 2300 (modèle MX 22) *	Fiche d'homologation n° CH 0790 29
--	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "CORONA MK II" de chaque côté sur les ailes AR
 "MX 22" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sur l'auvent
 "MX 22" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur l'auvent
 Signe d'identification du moteur frappé "2M" latér. à droite s. bloc au-dessus jauge d'huile dev. No du mot.

Constructeur TOYOTA MOTOR CO., LTD. Nagoya(J) Importateur TOYOTA AG, Safenwil

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>		Assistance <u>sur demande</u>	Marque	<u>TOYOTA</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne</u>			Type	<u>2 M</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. exp. interne [av. assist. par dépression]</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR [souv. de réduct. de press. s. r. AR]</u>			Alésage	<u>75</u>	Course <u>85</u>
Transmission	<u>mécanique ou Automate</u>		Nombre vit. <u>4 ou 3</u>	Cylindr.	<u>2253</u> cm ³	CV-Impot <u>11,47</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>115</u> (DIN) à <u>5200</u> t/m	
			Vitesse max. <u>165/155</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine (Coupé)</u>	Nombre portes <u>2</u>	Tolt ouvert <u>-</u>	Bruit	<u>78</u> dB (A) à <u>5200</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>				Amortissement bruit <u>2 pots</u>	<u>190x120x75 / 480x170x140</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1355</u>	AR <u>1345</u>
	Diam. braquage	G <u>10,2</u>	DR <u>10,2</u>
Empattement	<u>2585</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4370</u>		
Largeur	<u>1625</u>		
Hauteur	<u>1370</u>		
Porte à faux	AV <u>750</u>		
	AR <u>1035</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>690</u>		<u>520</u>	<u>1210</u>
Charge utile	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>800</u>		<u>760</u>	<u>1560</u>
Garantie fabr.				<u>1595</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 14 SP 68</u>			
Charge p. essieu	<u>830 (1,9)</u>		<u>830 (1,9)</u>	
Poids maxi remorquable testé	<u>1250</u> kg			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route 2/R(E)+2/dans C(E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/C (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur NIPPONDENSO 30081 Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/au centre sép.
 Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/schéma IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type TOYOTA CORONA MK II 2300
 (Modèle MX 22) *)
 Homologation n° CH 0790 29
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1210 Carburant B
 CV 11,47
 Charge utile - Cylindrée 2255 cm³
 Poids total 1595 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = MX 22-002446

- *) Désignation du type: MX 22.-.. =
 (s.plaquette du MX 22 = Type de base pour limousine " Coupé "
 constructeur) . = L=direction à gauche/direction à droite sans lettre
 . = H=Automate(155 km/h); resp. K=à 4 vitesses (165 km/h)
 . = D=modèle De Luxe

Lieu et date de l'expertise

Safenwil, 18.9.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Corona MK II 2300
(modèle MX 22)

CH 0790 29

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 6.8.73

Puissance : 96 CV-DIN à 4800 t/min; bruit = 77 dB/A

CO : ECE 15

Déparasitage : ECE 10

Frein de service : contrôle des circuits = 1 commande pression par circuit
lampe-témoin combinée avec le frein à main