

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	F J 40 L (ouvert avec capote)	Fiche d'homologation n° CH 0790 33
--	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Land Cruiser" de chaque côté sur capot moteur  
 "FJ 40 L" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur face  
 intérieure de l'aile  
 "FJ 40" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "F" latéralement à droite sur bloc-moteur au-dessus démarreur  
 Constructeur TOYOTA MOTOR CO LTD, Nagoya (J) / Importateur: TOYOTA AG., Safenwil

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		[AV déclenchables	Marque <u>TOYOTA</u>	Carbur. <u>B</u>	
Frein de service	<u>hydr., 2-circ. exp. int. av. assistance par dépress.</u>			Type <u>F</u>		
Frein auxiliaire	<u>circ. l+2 du fr. de service [ * )</u>			Position <u>avant</u>	Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn.	<u>méc. exp. interne, cardan sur roues AR</u>			Alésage <u>90</u>	Course <u>101,60</u>	
Transmission	<u>mécanique</u>		Nombre vit. <u>2 x 4</u>	Cylindr. <u>3878</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>19,75</u>	
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem. <u>oui</u>	Vitesse max. <u>135</u> km/h	CV-puiss. <u>123</u> (DIN) à <u>3800</u> t/m		
CARROSSERIE	Forme <u>ouverte avec capote</u>	Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>		
		Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>3800</u> t/m		
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>4</u> ; Places debout <u>-</u>				Amortissement bruit <u>1/610xØ 120</u> mm		

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage		<u>1405</u>	<u>1405</u>
		<u>G 10,8</u>	<u>DR 10,0</u>
Empattement	<u>2285</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4000</u>	<u>1100</u>	
Largeur	<u>1665</u>	<u>1040</u>	
Hauteur	<u>1980</u>	<u>1230</u>	
Porte à faux	<u>705</u>	<u>-</u>	
	AV	AR	
	<u>1010</u>	<u>680</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>865</u>		<u>765</u>	<u>1630</u>
	<u>25</u>		<u>395</u>	<u>420</u>
Total	<u>890</u>		<u>1160</u>	<u>2050</u>
Garantie fabr.	<u>1150</u>		<u>2300</u>	<u>2300</u>
Dimens. pneus	<u>7.00-16 6PR ou 7.00-16 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1700</u>	<u>(3,0)</u>	<u>2000</u>	<u>(4,0)</u>
Poids maxi remorquable	<u>6000</u> kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
Feux de route ) SEALED BEAM Avertisseur optique oui  
Feux de croisement ) KOITO 16R20 Feux de position KOITO SAEIP68  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur MARUKO AHA-4/ALA-3 Niv. sonore 96 dB/A)  
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
Feux arrières KOITO S 8899 Catadioptrés §) I (E)+AR/lat.: KOITO R24  
Feux stop KOITO S 8899 Feux de recul 1/sép. à gauche  
Eclair. plaque contr. 1/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 6/disposition III  
AV KOITO SAEIP68 latér. KOITO SAE API 68 AR=KOITO  
Avert. clign. oui [ S 8899  
Antivol: verrou de direction  
CO = 4 % ; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
Genre du véhicule Voiture de tourisme  
Marque & type TOYOTA FJ 40 L  
Homologation n° CH 0790 33  
Forme de la carr. ouverte avec capote  
Places ass.: Total 6 ( 2 avant)  
Poids à vide 1630 Carburant B  
CV 19.75  
Charge utile - Cylindrée 3878 cm<sup>3</sup>  
Poids total 2300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = FJ 40 138 824

§) Catadioptrés: I (E) sont montés par l'importateur

Feux de croisement: interval entre les feux de croisement de 570 mm admis selon décision du DFJP du 23.5.73

Feux rouges, stop et clignoteurs: l'intérieur de la lentille doit être dépoli.

\*) Frein de service: lampe de contrôle des circuits: par différence de pression; lampe-témoin combinée avec le frein à main.

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 11.4.73  
Berne, 25.5.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

TOYOTA

F J 40 L  
(ouvert avec capote)

CH 0790 33

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 24.7.74 - jak.

Équipement : nouveau boîtier à l'avant, contenant:

feux de position = TOYOTA 60-9A ou A (E)

clignoteurs AV = TOYOTA 60-9 ou 1 (E)

latéraux = TOYOTA 60-9B ou 5 (E)