

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	F J 55 L V (6-places)	Fiche d'homologation n° CH 0790 34
--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Land Cruiser" à l'arrière sur véhicule et de chaque côté, à l'avant sur les ailes
 "FJ 55 LV" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'AV sur face intérieure de l'aile
 "FJ 55" préfixe au No du châssis
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "F" latéralement à droite sur bloc-moteur au-dessus du démarreur
 Constructeur TOYOTA MOTOR CO LTD, Nagoya (J) / Importateur: TOYOTA AG., Safenwil

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
 Direction à gauche [AV=déclenchables
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression
 Frein auxiliaire circ.1+2 du fr.de service [*]
 Frein stationn. mec.exp.interne, cardan, sur roues AR
 Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 4
 Blocage differ. - Crochet rem. oui Vitesse max. 135 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque TOYOTA Carbur. B
 Type F
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 90 Course 101,60
 Cylindr. 3878 cm³ CV-Impot 19,75
 CV-puiss. 123 (DIN) à 3800 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 3800 t/m
 Amortissement bruit 1/610xØ 120 mm

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4+1 AR
 Toit ouvert
 Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu 3 ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 1405 AR 1405
 Diam. braquage G 12,45 DR 12,20
 Empattement 2700 (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4675
 Largeur 1680
 Hauteur 1850
 Porte à faux AV 735
 AR 1240
 lat. / / /

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 915 1005 1920
 130 290 420
 Total 1045 1295 2340
 Garantie fabr. 2600
 Dimens. pneus 7.00-16 6PR ou 7.00-16 8PR
 Charge p. essieu 1700 (3,0) 2000 (4,0)
 Poids maxi remorquable 6000 kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route SEALED BEAM Avertisseur optique oui
 Feux de croisement KOITO 16R20 Feux de position KOITO SAEIP68
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur MARUKO AHA-4/ALA-3 §) Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières KOITOFJ2SAESTI68 Catadioptrés KOITOSAEA65+SAE68
 Feux stop KOITOFJ2SAESTI68 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. au centre séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/disposition III
 AV KOITO SAE IP68 latér. KOITOSAEAPI68 AR: KOITO FJ2L ou
 Avert. clign. oui / déparasitage: D [R SAE-STI 68
 Antivol: verrou de direction
 CO = 4 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type TOYOTA FJ 55 LV
 Homologation n° CH 0790 34
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 1920 Carburant B
 Charge utile - CV 19,75
 Cylindrée 3878 cm³
 Poids total 2600 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = FJ 55 - 30854

§) Variante d'avertisseur: NIPPONDENSO 86510-30081/86520-30081

*) Frein de service : lampe de contrôle des circuits: par différence de pression;
lampe-témoin combinée avec le frein à main.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 11.4.73Berne, 25.5.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

TOYOTA

FJ 55 LV
(6 places)

CH 0790 34

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 24.7.74 - jak

Equipement : nouveau boîtier à l'avant, contenant

feux de position = TOYOTA 60-9A ou A (E)
clignoteurs AV = TOYOTA 60-9 ou 1 (E)
latéraux = TOYOTA 60-9B ou 5 (E)

Complément du 28.8.74 - lin

Nouvel emplacement de la plaquette du constructeur: à l'avant, à gauche sur face intérieure
(dès No du châssis FJ 55-37001) de l'aile