

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corolla KE 35	CH 0790 47

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., Ltd. Nagoya (J)		
Identification	"KE 35.-..." sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	à droite, sur l'avant		
Ident. du moteur	"3 K" à droite, latéralement sur le bloc-moteur, au-dessus du filtre à huile (2 carburateurs)		
Importateur princ.	TOYOTA AG. 5745 Saferwil		
Véhicule homologué	KE 35-450471	Signes fixes dans code du type	KE 35

Chassis	Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	
Direction	mécanique		Marque	TOYOTA
Transmission	mécanique synchronisée		Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 ou 5	Entrainement	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques / AR= exp.intern avec assistance par dépression		Refroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Alésage	75
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Cylindrée	1166
Ralentisseur			Puissance en CV	64 DIN
Contrôle 2 circ.	1 témoin de pression par circ.; témoin combiné		Bruit	82 dB/A à t/min
			Silencieux	2= 220 x Ø 75 340 x Ø 160 mm
			Mesure des gaz	OCE 3,0 % CO à 750 t/min ECE 15 *
			Déparasitage	OCE annexe B chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie	limousine (Coupé)		Poids	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	avant
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur + gauche	arrière
Cale	-	Attelage	-	total
Antivol	verrouillage de la direction		Poids à vide	490
			Charge utile	95
			Poids total	585
			Garantie fabr.	1320
Nombre de places	5 av. 2	centre	3	Dimens. pneus
				155 SR 13
				Ply / bar
				2,0
				Charge
				780
				pour V max
				180
Dimensions	int.	ext.	Garantie poids remorquable avec frein	
Longueur		3995	Empattements	
Largueur		1570	2370	
Hauteur		1350	Voie	
Porte à faux	lat.	---	av 1320 ar 1305	
	av	695	Voies	
	ar	930	g 9400 d 9500	
			Braquage	
			g 9400 d 9500	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Garantie poids remorquable sans frein	
			400 kg	
			Garantie poids de l'ensemble	
			400 kg	
			Poids remorquable testé	
			155 km/h	
			Vitesse maximale selon le constructeur	
			155 km/h	
			Vitesse maximale testée	

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Climoteurs	av 1 (E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ centre pare-chocs	
Essuie-glace	2 balais	
Avertisseurs	MARUKO (e6) 28008 / (e6) 28009	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Corolla KE 35		
Homologation N°	CH	0790 47	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	900	Carburant B	
Charge utile	---	CV-impôt 5,94	
Poids total	1320	Cylindrée 1166	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve à droite, dans le compartiment du moteur, sur l'appui de la suspension.
- + Variante des pneus: 165 SR 13 AV= 820 (2,0) AR= 820 (2,0); les voies restent inchangées.

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 18.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Corolla KE 35

CH 0790 47

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 13.5.76 - jak

Livrable sur demande avec des "spoilers" d'origine en Polyestère, vissés

Dimensions : AV 1362x48x90 mm / AR 1419x111x110 mm.

Complément du 29.03.77 à Safenwil - Br

Identification : "KE 35 . - ...W" sur la plaquette du constructeur

Bruit (à proximité de l'échappement): 88 dB/A à 4650 t/min.

Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 730 (1,8) AR 810 (2,0) V-max. 180 km/h

Variante de jantes: 5 J x 13 H2 alliage léger "ATS 5035" voies inchangées.

Complément du 14.4.1978 - jak

Variante de jantes: 5 J x 13 H2 alliage léger "BACHTEL" voies inchangées.

Complément du 08.09.78 - lin

Variante de jantes: 5 J x 13 H2 alliage léger "BACHTEL" avec écuaneur 35 mm
voies AV 1294 mm AR 1284 mm.