

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corona 2000 (RT 104)	CH 0790 56

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "RT 104L-.DFW" (direction à gauche) "RT 104-.DFW" (direction à droite) devant le No du châssis = "RT 104"		
Plaquette constr.	à droite, sur l'avent		
N° du châssis	à droite, sur l'avent		
Ident. du moteur	"18 R" à droite, sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	RT104- 047 400 + RT104- 047 736 Signes fixes dans code du type RT 104L-.DFW ou RT 104-.DFW + RT 104		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 5 ou 3
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues soupape proportionnelle sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	2 commandes à pression avec lampe-témoin combinée

Moteur	
Marque	TOYOTA
Construction	en ligne
Carburant	B
Réfrigid.	eau
Alésage	88,5
Cylindrée	1968
Puissance en CV	86 DIN
Bruit	78 dB/A
Silencieux	2 pots 230x105x78 + 460 x ø 160 mm
Mesure des gaz	OCS, < 3,5 % CO + OCE-15 *
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 "D" + ECE-10

Carrosserie	
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	**)
Cale	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	4250
Largeur	1610
Hauteur	1400
Porte à faux	lat. 725
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1025

Poids	
Poids à vide	620
Charge utile	100
Poids total	720
Garantie fabr.	165 SR 14
Dimens. pneus	- / 1,7
Ply / bar	760
Charge pour V max	180
Garantie poids remorqueable avec frein	1000
Garantie poids remorqueable sans frein	400
Garantie poids de l'ensemble	700/1000
Vitesse maximale selon le constructeur	160/155 km/h
Vitesse maximale testée	180 km/h

Equipement
 Feux de route 2/ CR (E) + 2/ R (E)
 Feux de croisement 2/ CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av I (E) | | ar 2a (E)
 Catadioptres av | | ar I (E)
 Feux de gabarit av | | ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ separé, au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs TIFFONDENGO L 28011 / H 28010
ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type TOYOTA Corona 2000
 Homologation N° CH 0790 56
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1130 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 10,02
 Poids total 1540 Cylindrée 1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur l'avent.
 **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées.
 +) Variante de pneus : 175 SR 14 charges AV et AR 820 (1,7) V-max 180 km/h) voies inchangées
 185 SR 14 910 (1,7) 180 km/h)
 185/70 SR 14 870 (1,9) 180 km/h)

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 50 kg.

Lieu et date de l'homologation
 Safenwil, 27.11.1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

TOYOTA

Corona 2000
(RT 104)

CH 0790 56

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 04.03.76 à Safenwil - AS

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 alliage léger, marque ATS.

Voies : AV 1371 AR 1346 mm

Pneus : 185/70 SR 14.

Complément du 29.03.77 à Safenwil - Br

Bruit (mesure à proximité de l'échappement): 81 dB/A à 3750 t/min.

Complément du 14.4.1978 - jak

Variante de jantes : 5 J x 14 H2 alliage léger "BACHTEL" voies inchangées