Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	• • • • •	Ficha d'homologation N°					
Voiture de touris	ne	TOYOTA		1 0 0 0 (KP 36)			сн 0790 68			
Constructeur Identification Plaquette constr. N° du châssis Ident du moteur Importateur princ. Vehicule homologué	TOYOTA MOTOR CO., LTD. Nagoya / Japan "KP 36" devant le No du châssis "KP 36 L" (direction à gauche) resp. "KP 36" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent "ZK" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc-moteur TOYOTA AG. Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenvil prototype Signes fixes dans code du type KP 36									
Chasals Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	mécanique sync 4 hydraulique, 2 assistance par AR = limiteur mécanique, à e identique au f	Nombre de roues 4 hronisée Entrainement AR circuits, AV-disques/ dépression, sur joute xpansion interne, sur rein auxiliaire de pression; lampe-té	AR-exp.interne, s les roues les roues AR	Moteur Marque Construction Carburant Retroldiss, Alésage Cylindrée Pulssance en CV Brult Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	1 pot 360x180 ECE-15 *)	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt At/min x95 mm	2 K 4 avant 4 61 5,06 5800 5800 +)			
Nombre de places t	limousine_ (co 2	mb1) Indic.vit. km Rétroviseur de chaqu Attelage e la direction centre Empattements 21 Vole av .12	/h. e_côté_+ int. e_côté_+ int. 6060ar 1220	Polds	ensemble	arrière 370 250 620 155 SR 12 -/2,0 720 180	total 790 350 1140 1165 (Variantes voir - remarques) 800 400			

Equipement								Indications pou	r le pé	rmis de circ	ulation	
Feux de route		CR (E)	L		<u> </u>			ŀ				•
Feux de croisement		CR (E)	l					Genre du		Voiture	de tourisme	
Feux de position		A. (E)						véhicule				
Feux rouges		R-S1 (E)	ł					Marque et type		ATOYOT	1000	
Feux stop		R_S1 (E)						Homologation :				
Clignoteurs	84	1 (E)	1		er 2	a (E)		N°	CH	0790 68	-	
Catadioptres	av		1		er I	(E)						
Feux de gabant	۵v		1		ar			Carrosseris		limousin	le, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Feux complément.											* 4	
Eclairage plaque		?∕ séparés	i	-			1	Places	total	5	avent	2
Essuie-glace		2 balais			_ avec/s	ema lave-	glace	i				•
Avertisseurs	Nippondenso 28.011 (e 6)					Polds à vide		790	Carburant	В		
		ou d'autre	sa modèles.	selon les	fiche	d'hon	ologation	Charge utile		"	CV-Impôt	5.06
,					_ `	٠.		Poids total		1165	Cylindrée	993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'appui de la suspension.
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Silencieux : variante avec 2 pots: 1 = 230x110x80 mm + 1 = 360x180x95 mm (bruit inchangé).

A noter dans le permis de circulation:
- charge garantie sur le toit.