

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corolla 1200 (Liftback) (KE50,-LKD)	CH 0790 70
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO. LTD., Nagoya (Japan)		
Identification	"KE50L-LKD" (direction à gauche) sur la plaquette du constructeur "KE50" = préfixe au No du châssis "KE50R-LKD" (direction à droite)		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'auvent, dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	au centre de l'auvent, dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	"3 K" à droite, latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	TOYOTA AG., 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	KE50 - 502 618	Signes fixes dans code du type	KE50,-LKD / KE50

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique	Type	3K-H
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Refroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alésage	75
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1166
Ralentisseur	-	Puissance en CV	56 DIN
Contrôle 2 circ.	par différence de press. 1 par circ.; L2 combinée	Bruit	79 dB/A à t/min
		Silencieux	2 = 220xø75 mm 460x200x93 mm
		Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,47 % à 750 t/min *
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	arrière
Contures sécurité	Ar4 **)	Poids à vide	total
Cala	-	Charge utile	890
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	350
		Garantie fabr.	1240
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	1260
		Ply / bar	155 SR 13 (Variantes +)
Dimensions	int. ext.	Charge	voir
Longueur	4120	pour V max	remarques)
Largeur	1600		
Hauteur	1350		
Porte à faux	lat. -		
	av 775		
	ar 975		
Empattements	2370		
Voie	av 1310 +) ar 1300 +)		
Voies	av - ar -		
Braquage	g 9200 d. 9200		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Garantie poids remorquable avec frein	1000 kg
		Garantie poids remorquable sans frein	400 kg
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	400 kg
		Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		Charge garantie sur le toit	50 kg \$)

Equipement	
Feux de route	CR ou ECR (E)
Feux de croisement	CR ou ECR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, sur pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARUKO 28 008/28 009
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TOYOTA	Corolla	1200
Homologation			
N°	CH	0790 70	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	890	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,94
Poids total	1260	Cylindree	1166

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 650 (1,6) AR 730 (1,8) V-max 180 km/h
 165/70 SR 13 660 (1,8) 720 (2,0) 180 km/h
 195/70 SR 14 800 (1,8) 830 (1,9) 180 km/h
 165 SR 13 790 (1,9) 860 (2,1) 190 km/h
- Variante de jantes : 5 J x 13 en acier ou alliage léger, marques ATS ou BACHTEL, voies inchangées
 5 1/2 J x 13, en alliage léger, marque ATS, voies av = 1334 mm, ar = 1324 mm
 5 1/2 J x 14, en alliage léger, marque ATS, voies av = 1326 mm, ar = 1316 mm
 4 1/2 J x 13, en acier, jante et voies d'origine

§) A inscrire dans le permis de circulation

102 - charge utile de la galerie max. 50 kg

Remplace FH CH 0790 70 du 23.11.1976
 CO, rétroviseur, pneus et jantes,
 voies, équipement

Lieu et date de l'homologation

(3,8.1978)

Homologation fédérale des types de véhicules

Safenwil, 23.11.76

Voiture
de tourisme

TOYOTA

Corolla 1200
(Liftback) (KE 50.-LKD)

CH 0790 70

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 29.03.77 à Safenwil - Br

Identification : "KE 50 . - LKDW" sur la plaquette du constructeur

Mesures du bruit : Avec le véhicule en marche; 49 km/h, M2, 1A 4.10, 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 82 dB/A à 4500 t/min

Complément du 8.9.1978 /lin

Variante de jantes : 5 J x 13 H2 "BACHTEL" en alliage léger, écuaneur 35 mm
voies av = 1294 mm / ar = 1284 mm