

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Celica 2000 ST Liftback (FA 40)	CH 0790 83

Constructeur TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur = "RA40.-ELMSSW"
 devant le No du châssis = "RA40"
 Plaquette constr. sous le capot, au centre de l'avant
 N° du châssis sous le capot, à droite, sur l'avant
 Ident. du moteur "18R" à droite, à l'avant, sur le bloc, à côté de la pompe à essence
 Importateur princ. TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
 Véhicule homologué RA40 - C01002 Signes fixes dans code du type RA40.-ELMSSW / RA 40

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4	Marque TOYOTA Type 18 R
Direction mécanique	Construction en ligne Temps 4
Transmission mécanique synchronisée	Carburant B Position avant
Nombre de vitesses 5 Entraînement roues AR	Refruidiss. eau Nombre cylindr. 4
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur *)	Alésage 88,5 Course 80,0
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée 1968 CV-Impôt 10,02
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Puissance en CV 89 DIN à t/min 5000
Régulateur par différence de pression; lampe-témoin combinée	Brut à proximité 86 dB/A à t/min 3750 **)
	Silencieux 2= 230x160x90 / 450x200x125 mm
	Mesure des gaz ECE-15, 2,25 % CO à 750 t/min +)
	Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "n"

Carrosserie	Poids
limousine	avant 580 arrière 510 total 1090
Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h	Poids à vide 105 245 350
Cantures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur de chaque côté	Charge utile 685 755 1440
Cale	Poids total 1530
Antivol verrouillage de la direction	Garantie fabr. 1530
Nombre de places 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus 165 SR 14 165 SR 14 (Variantes ++)
Dimensions int. ext. 4330 Empattements 2500 /	Ply / bar - / 2.0 - / 2.0 voir
Longueur 1635	Charge 870 870 remarques)
Largeur 1310 Voie av 1370++ ar 1375++	pour V max 180 180
Hauteur 1310 Voies av ar	Jantes 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 acier ++)
Porte à faux lat. 830 Voies av ar	Garantie poids remorquable avec frein 1000
av 1000 Braquage g 10850 d 10300	Garantie poids remorquable sans frein 400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Garantie poids de l'ensemble
	Poids remorquable testé 900
	Vitesse maximale selon le constructeur 175 km/h
	Vitesse maximale testée km/h
	Charge garantie sur l'attelage 75 kg

Equipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-SI	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Cignoteurs	av		ar	2a (E)
Catadioptrés	av		ar	I (E)
Feux de cabarit	av		ar	
Feux complément.	R	(E)		
Eclairage plaque	2/ séparés au centre			
Essuie-glace	2/ balais avec/pans lave-glace			
Avertisseurs	2/ NIPPON DENSO 8651 ND 20 / 8652 ND 20			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Celica 2000 ST Liftback		
Homologation N°	CH 0790 83		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1090	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,02
Poids total	1530	Cylindrée	1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Frein de service : le limiteur de la force de freinage est automatiquement ponté en cas de défaillance du circuit avant.
- ** Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 4,100 = 75 dB/A
- +) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 (y compris le No) se trouve à gauche, à l'avant sur le support de la jambe de ressort.
- ++) Variante de pneus : 195/70 SR 14 charge AV + AR 1050 (2,1) ou 185/70 SR 14 AV 950 (2,1) AR 950 (2,1) V-max. 180 km/h.
de jantes: 5 1/2 J x 14 acier TOYOTA voies AV 1370 AR 1375 mm
5 1/2 JJ x 14 alliage léger TOYOTA 1360 1365 mm

Equipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté,
livrable sur demande avec un "spoiler" à l'avant et un à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max, 80 kg.

Remplace FH CH 0790 83 du 29./30.11.1977
Equipement

(11.8.1978)

Safenwil, 29./30.11.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Celica 2000 ST

Liftback (RA 40)

CH 0790 83

Fiche complémentaire

I

Complément du 14.03.79 à Safenwil - Gau

Variante de jantes: 5 1/2 J x 14 H2 alliage léger ATS voies AV 1370 mm AR 1375 mm.