

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corona 1800 LB (TT 132)	CH: 0790 93

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO, LTD, Nagoya / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur = "TT 132 - TL..SW" devant le No du châssis = "TT 132"
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'aubert
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'aubert
Ident. du moteur	"3T" à gauche, à l'avant sur le bloc, près de la jauge d'huile
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenvil
Véhicule homologué	TT 132-002270/TT 132-002367 Signes fixes dans code du type

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4/5 resp. 3 Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière +)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	TOYOTA	Type	3T
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alsage	85	Course	78
Cylindrée	1770	CV-impôt	9,01
Puissance en CV	63 kW (DIN)	à t/min	5400
	66 CV (DIN)		
Bruit à proximité 90	dB/A	à t/min	1050 *
Silencieux	2= 250x145x63 / 510x198x115 mm		**)
Mesure des gaz	ECE-15-03, 1,0 % CO à 750 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar.4 (E) Rétroviseur intérieur/gauche/droite
Cale	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	4290 Empattements 2525
Largeur	1655
Hauteur	1385 Voie ++)
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 725 ar
	ar 1040 Braquage g 10400 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	570	530	1100
Charge utile	110	240	350
Poids total	680	770	1450
Garantie fabr.			1540
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes ++)
Fly / bar	- / 1,8	- / 1,8	voir
Charge	800	800	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 14	5 J x 14 (acier)	++)
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			500
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	méc./autom.		500/1000
Vitesse maximale selon le constructeur	méc./autom.		165/155 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	HR	(E)	
Eclairage plaque	2/ séparés au centre		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	2/ Nippondenso 8651-ND-20 / 8652-ND-20 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Corona 1800 LB		
Homologation			
N°	CH	0790 93	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1100	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 9,01	
Poids total	1540	Cylindrée 1770	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 4,1 = 78 dB/A  
50 km/h, M3, iA 4,1 = 75,5 dB/A  
50 km/h, A2, iA 4,1 = 76,5 dB/A
- \*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve près de la plaquette du constructeur.
- +) Frein de service : le limiteur de la force de freinage est ponté lors d'une défaillance de circuit avant.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV 830 (1,8) AR 830 (1,8) V-max. 180 km/h.
- Variante de jantes : 5 J x 14 H2 alliage léger "BACHTEL" voies inchangées  
5 1/2 J x 14 H2 alliage léger "ATS" AV 1370 mm AR 1370 mm  
5 1/2JJ x 14 27 alliage léger "TOYOTA" 1370 mm 1370 mm (des écrous spéciaux sont exigés aux roues)

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Safenwil, 19.12.78

Lieu et date de l'homologation

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

Corona 1800 LB  
(TT 132)

CH 0790 93

Fiche complémentaire

I.

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis : "TT 132" ou "JT1 .TT 132"

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 (déport 25 mm) métal léger "TRD"  
voies AV = 1360 mm / AR = 1360 mm.

Berne, 02.07.81 (correction identification)