

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication TOYOTA	Type Starlet 1200 (KP 62)	Fiche d'homologation N° CH 0790 94
--	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO, LTD, Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "KP 62. - P., RSW" devant le No du châssis = "KP 62"		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"3K" à droite, à l'arrière latéralement, sur le bloc, derrière le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	KP 62 - 002871	Signes fixes dans code du type	

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique	Type	3K
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 ou 5	Carburant	B
Frein de service	entraînement sur les roues AR hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues arrière	Retroidis.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Nombre cylindr.	4
Ralentisseur		Course	66
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	CV-impôt	5,94
		à V/min	6000
		Puissance en CV	56 CV (DIN)
			84 CV (DIN)
		Bruit à proximité	84 dB(A) à V/min 4500 *
		Silencieux	2= 230x105x78 / 325 x Ø 170 **)
		Mesure des gaz	ECE-15-03, 1,3 % CO à 750 t/min
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 "D"

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	avant	400
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	arrière	350
Cale	-	total	750
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	100
		Poids total	500
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Garantie fabr.	1140
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	145 SR 13
Longueur	3725	Ply / bar	- / 1,8
Largeur	1535	Charge	700
Hauteur	1380	pour V max	180
Porte à faux	lat. av 630 ar 795	Jantes	4 1/2 J x 13 (acier)
	Voie +) av 1290 ar 1275	Garantie poids remorquable avec frein	700
	Voies av - ar -	Garantie poids remorquable sans frein	400
	Braquage g 9300 d 9200	Garantie poids de l'ensemble	400
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé	150
		Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h
		Vitesse maximale testée	150 km/h

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar J (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ Nippondenso 8651-ND-20 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Starlet 1200		
Homologation			
N°	CH	0790 94	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	750	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 5,94	
Poids total	1140	Cylindrée 1166	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,9 / 3,72 = 76 dB/A
50 km/h, M3, iA 3,9 / 3,72 = 74 dB/A

**) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement de la suspension.

+) Variante de pneu : 165/70 SR 13 AV 660 (1,8) AR 720 (2,0) V-max. 180 km/h.

Variante de jantes : 5 J x 13 H2 "ATS" alliage léger voies AV 1300 mm AR 1285 mm
5 J x 13 H2 "BACHTEL" alliage léger 1300 mm 1285 mm.
5 J x 13 H2 "Momo" alliage léger 1300 mm 1285 mm

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

2
Safenwil, 20.12.78

• Lieu et date de l'homologation

Remplace FH CH 0790 94 du 20.12.1978
Variante de jantes
(18.7.1979)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Starlet 1200
(KP 62)

CH 0790 94

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "KP 62" ou "JT1..KP62"

Variante de jantes :

5 J x 13 (déport 34 mm) métal léger ZONA voies AV 1292 AR 1277 mm

Carrosserie : livrable sur demande avec spoilers en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.