Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре	Fiche d'homologation №°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Cressida 2000 (RX 35) *) (à partir du No : RX35-013001)	сн 0790 98
Constructeur TOYO Identification "RX "RX	OTA MOTOR CO LTD, Nagoya (J) 35 WW" sur la plaquette 35" devant le No du c	du constructeur	
Plaquette constr. dans N° du châssis dans Ident. du moteur "18 Importateur princ. TOYO	le compartiment du moteur, sur le compartiment du moteur, sur l R" à droite, sur le bloc, devant TA AG, 5745 Safenvil	'auvent	
Transmission <u>riéca</u> Nombre de vitesse <u>5 ou</u> Frein de service <u>hydr</u> assi	Nombre de roues 4 nique nique synchronisée ou automatique 3 Entralnement AR aulique,2-circuits,AV=disques/AR= stance par dépression, sur toutes teur sur les roues arrière	Refroidiss. eau exp.interne, Alésage 88,5 les roues, Cylindrée 1968	Position avant Nombre cylindr. Course 80 CV-Impôt 10,02
Frein auxiliaire <u>méca</u> sur_ Frein d'arrêt <u>iden</u> Balentisseur	nique, à expansion interne les roues arrière tique au frein auxiliaire différence de pression; lampe-témo	Mesure des gaz ECE-15	at/min 5000 x) dB/A at/min 3750 x) 15x90 / 555x210x125 mm **) OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D
Carrosserie Limor Nombre de portes 4 + Ceintures sécurité Ar4 Cale	Indic.vit. km/h Eauch Eauch	Poids a syant 600 Poids à vide 600 Charge utile 110 Poids total 710 Garantie fabr. Dimens. pneus 175 SR 1 Ply / bar - / 1,9 Charge 950 Charge 950 Jantes 5 J x 14 Garantie poids remorquable avec fr Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé méc.	arrière 580 1180 240 350 620 1530 1685 (Variantes +) voir remarques) 1200 400 400 1140
ar kstance volant – vers l'avant du vehi	1100 Braquage g 11100	Vitesse maximale selon le construc Vitesse maximale testée charge garantie sur le	teur 160/ 155 km/h

Equipement Feux de route	_HCR(E)	Indications pour le pérmis de circulation						
Feux de croisement Feux de position	HCR (E)	Genre du vehicule	,	Voiture de tou	* * * * * * * * * * *	·		· -
Feux rouges Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Marque et type Homologation		,	Cressida 2000		'	_
Catadioptres	av ar I (E)	N°. Carrosserie		0790 98				
Feux complement. Eclairage plaque Essuie-glace	2/ séparés 2/ balais avoc/sans leve-glace		total :		avant	s		_
Avertissours	NEPON DENSO 78010 / 28011 (e6) ou d'autres modèles homologués	Poids à vide Charge utile Poids total	-	- 	Carburant CV-Impăt Cylindree	в 10,02 1968		:-

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- x) <u>Meaures du bruit selon l'OCE</u>: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,909 = 72,5 dF/A 50 km/h, AD, iA 3,909 = 72,5 dB/A
- *) Modèles : RX 35 L WM.W = Station-wagon, boîte mécanique, direction à gauche (R= direction à droite)
 RX 35 L WH.W = Station-wagon, boîte automatique, direction à gauche (R= direction à droite)
- **) Mesures des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot à droite, sur le logement de la suspension; boîte mécanique = 2,25 % à 750 t/min; automatique = 1,7 % à 750 t/min.

 +) Variante de prieus : 185/70 SR 14 AV 790 (1,7) AR 950 (2,1), V-max 180 km/h
- <u>Jantes</u> : en métal léger = TOYOTA 5 1/2 JJ x 14-27; voies AV 1395 mm AR 1370 mm BACHTEL 5 J x 14 H2; 1375 mm 1350 mm.

A noter dans le permis de circulation: 102 - charge garantie sur le toit 100 kg.