Genre du véhicule		Marque de fabrique			Cruiser - FJ	55	Fiche d'homologation N"	
Voiture de tourisme		TOYOTA			olaces) No du châssis	FJ 55-100 001)	сн 0791	04
Constructeur Identification	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japon "FJ 55 .V - KCW" sur la plaquette du constru				cteur			
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	"FJ 55" devant le No du châssis  dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière le pare-chocs  " 2 F " devant le No du moteur, à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du démarreur  TOYOTA AG, Ceneralvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil  prototype							
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	2 x 4 hydraulique, 2	Nombre de roues chronisée avec bo Entrainement circuits, à exp dépression, sur	toutes	roues ***)	Moteur . Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	TOYOTA en ligne B eau 94 4228	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	2 F 4 avant 6 101,6 21,53
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2	du frein de ser	AŢĊē		Puissance en kW DIN CV	96 130 78 dB/A	à t/min	3600
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à expansion interne, sur le cardan - 2 par diff.de press.s.cyl.princ.; LT combinée			Strict à proximité   78   dB/A à 1/min   2700				
Cerrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité	limousine  5 Ar4 (E) + B (E ou CH 7 O7 Z O verrouillage d	Hetroviseurs	km/h mamman / g sur des	auche / dro <sub>i</sub> te	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr.	80 1050	amère 1030 480 1510	total 2000 560 2560 2530
Nombre de places t	8 av 3	cent	re 3	ar2/	Dimens, pneus Ply/bars	7.50 - 16 8 / 4.0 2128	7.50 - 16 8 / 4,0 2128	(Variantes
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av	1250	Empattements Essieu double Vole Voles	1415	8r 1400	Charge pour V max Jantea Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorquable to	130 5,50 F - 16 a rquable avec frein rquable sans frein insemble esté	130	6000 6000 130 km
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					Vitesse maximale se Vitesse maximale te:			km

Equipment \$\ \frac{\xi}{\xi} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Indications pour le permis de circulation  Genre du   Voiture de tourisme				
Feux de position         A         (E)           Feux rouges         R-S1         (E)           Feux stop         R-S1         (E)	vehicule  Marque et type  TOYOTA Land Cruiser - FJ 55  Homologation				
Clignoteurs         av         1         (E)         ar         2a         (E)           Catadioptres         av         ar         I         (E)           Feux de gabarit         av         ar         I         (E)	№ CH <u>0791 04</u>				
Feux complémentaires	Carrossene limousine				
Eclairage plaque 2/ séparés Essuie-glace 2/ balais avec/SATS lave-glace	Places total 8 avant 3				
Avertisseurs Maruko L 8652-MR-30 Maruko H 8651-MR-30 ou d'autres modèles homologués	Poids à vide 2000 Carburant B Charge utile - +) CV-Impôt 21,53 Poids total 2630 Cylindrée 4228				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon 1'OCE: avec le véhicule en marche = 39,5 km/h, M2, iA 3,700 = 77 dB/A.
- \*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à droite, à l'arrière à l'intérieur du capot.
- \*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
  - +) Charge utile : ne doit pas être notée vu que le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
  - §) <u>Equipment</u>: modifications par l'importateur: des pare-boue ou des bavettes sont montées à l'arrière:
    - la fixation de la plaque de contrôle sur le pare-chocs avant est enlevée (partie dangereuse);
    - la porte arrière doit pouvoir être ouverte depuis l'intérieur.

·/