

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corolla 1300 Liftback (KE 70)	CH 0791 08

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
Identification	"KE 70 - EL..SW" sur la plaquette du constructeur "KE 70" devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'aubent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'aubent
Identification du moteur	"4K" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière le distributeur d'allumage
Importateur principal	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	KE 70 0 442 802 (prototype)

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-diaques/AR-exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin

Moteur	TOYOTA	Type	4K
Marque	TOYOTA	Type	4K
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retrodressement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75	Course	73
Cylindrée	1290	CV-impôt	6,57
Puissance en kW	44	à l/min	5600
DIN CV	60		
Bruit à proximité	83 dB/A	à l/min	4200 *
Silencieux	2 = 230x105x78 mm 420x198x115 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03, 1,13 % CO à 750 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Indic. vitesse km/h
Cale	- Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Antivol	- Attelage -
	verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	460	440	900
Charge utile	110	240	350
Poids total	570	680	1250
Garantie fabr.	1320		
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	780	780	remarques
pour V max	180	180	
jantes	4 1/2 J x 13	acier	+

Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2400
Largeur	1625 Essieu double av. 1320 +) ar. 1335 +)
Hauteur	1340 Voie av. - ar. -
Porte à faux	lat. 765 Voies av. - ar. -
	av. 940 Braquage ø g 9600 d 9400
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Garantie poids remorquable avec frein	1000
Garantie poids remorquable sans frein	400
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	400
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec SERVO-glace
Avertisseurs	1/ Maruko 8652-MR-40 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TOYOTA Corolla 1300 Liftback		
Homologation N°	CH	0791 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	900	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,57	
Poids total	1320	Cylindrée 1290	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,909 = 74 dB/A.

***) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension.

+) Variante de jantes:

5	J x 13	"TOYOTA"	acier	voies AV = 1326 mm	AR = 1341 mm
5	J x 13 H2	"BACHTEL"	alliage léger	1330 mm	1345 mm
5	J x 13 H2	"ATS"	alliage léger	1336 mm	1351 mm
5	J x 13 H2	"MOMO"	alliage léger	1336 mm	1351 mm
5	1/2 JJ x 14	"TOYOTA"	alliage léger	1336 mm	1351 mm

Variante de pneus : 175/70 SR 13 charge par essieu 770 (1,9) V-max. 180 km/h
 195/60 SR 14 810 (1,9) 180 km/h

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Corolla 1300 Liftback
(KE 70)

CH 0791 08

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "KE 70" ou "JTL..KE70"

Variantes de jantes :

5 J x 13	(déport 34 mm)	métal léger	ZONA	voies AV 1322 mm	AR 1337 mm
5 J x 13	(26 mm)		ATIWE	1338 mm	1353 mm
5 J x 13	(26 mm)		MELBER	1338 mm	1353 mm

Carrosserie : livrable sur demande avec spoilers en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.