

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Celica 1600 ST Liftback (TA 40)	CH 0791 16

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
Identification	"TA 40.-BLKSBW" sur la plaquette du constructeur "TA 40" devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	" 2 T " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile
Importateur principal	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	TA 40 100 202

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique	Type	2 T - B
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Entraînement	sur roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Retroidissement	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Alésage	85
Ralentisseur	-	Cylindrée	1588
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Puissance en kW	63
		DIN CV	86
		Bruit à proximité	92 dB/A à 1/min 4200 *
		Silencieux	2 = 250x145x65 mm 510x200x115 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, CO = 1,59 % à 800 t/min **
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 + 1	avant	530
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	arrière	490
Cale	-	total	1020
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	250
		Poids total	740
		Garantie fabr.	1465
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	165 SR 13 165 SR 13
		Ply/bars	- / 2,0 - / 2,0
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	820 820
Longueur	4370	pour V max	180 180
Largeur	1640	jantes	5 J x 13 acier
Hauteur	1330	Empattements	2500
Porte à faux	lat. av 750 ar 1120	Essieu double	av 1350 ar 1365
		Voie	av +) ar
		Braquage ø	g 10850 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remarquable avec frein	1000
		Garantie poids remarquable sans frein	400
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remarquable testé	700
		Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h
		Vitesse maximale testée	
		Charge garantie sur l'attelage = 75 kg	km/h

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av I	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -		ar I (E)
Feux de gabarit	av -		ar -
Feux complémentaires	ER	(E)	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	1/ Nippon Denso 8651 ND 20 / 8652 ND 20 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Celica 1600 ST Liftback		
Homologation			
N°	CH	0791 16	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,09
Poids total	1465	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,909 ou 4,100 = 74 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à gauche ou à droite sur le logement de la suspension.
- + Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge 870 (2,0) V-max. 180 km/h
195/60 SR 14 charge 850 (2,0) 180 km/h

<u>Jantes</u>	: 5	J x 13	"BACHTEL"	alliage léger	voies AV 1355 mm	AR 1370 mm
	5	J x 13	"MOMO"	alliage léger	1360 mm	1375 mm
	5	J x 13	"ATS"	alliage léger	1350 mm	1365 mm
	5 1/2	J x 13	"ATS"	alliage léger	1380 mm	1400 mm
	5 1/2	J x 14	"TOYOTA"	acier	1360 mm	1375 mm
	5 1/2	JJ x 14	"TOYOTA"	alliage léger	1350 mm	1365 mm
	5 1/2	J x 14	"ATS"	alliage léger	1360 mm	1375 mm

Livrable sur demande avec "spoilers" avant et arrière en plastique.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 80 kg.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 01.11.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Celica 1600 ST
Liftback (TA40)

CH 0791 16

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "TA 40" ou "JTL..TA40"

Variante de jantes :

5 1/2 JJ x 13 (déport 20 mm)	métal léger	ZONA	voies AV 1364 mm	AR 1379 mm
5 1/2 JJ x 13 (15 mm)		ZONA	1374 mm	1389 mm