

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Celica 1600 GT Coupé (TA 40)	CH 0791 21

Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya (J)
Identification	"TA40.-BCMCGW" sur la plaquette du constructeur "TA40" devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"2T" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc, près du jauge d'huile ("2T-G" sur la plaquette)
Importateur principal	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil du constructeur)
Véhicule homologué	TA4 000 106 681

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	TOYOTA Type 2T-G (DOHC)
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, AR = limiteur	Alésage	85 Course 70
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1588 CV-impôt 8,09
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	79 à 1/min 6200
Ralentisseur		DIN CV	108
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	78 dB(A) à 1/min 4650 x)
		Silencieux	2= 300x150x90 / 485x218x130 mm
		Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 1,27 % à 900 t/min *)
		Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie	limousine (coupé) §)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E); ECE-14	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4370	Empattements	2500
Largeur	1640	Essieu double	av 1360 ar 1375
Hauteur	1330	Voie	av 1360 ar 1375
Porte à faux	lat. -	Voies	av - ar -
	av 750		ar -
	ar 1120	Braquage a	g 10850 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Charge garantie sur l'attelage 75 kg		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	490	1050
Charge utile	105	245	350
Poids total	665	735	1400
Garantie fabr.			1560
Dimens. pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1	voir
Charge pour V max	950	950	remarques)
	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein			1000 kg
Garantie poids remorquable sans frein			400 kg
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			600 kg
Vitesse maximale selon le constructeur			185 km/h
Vitesse maximale testée			charge garantie sur le toit
			80 kg

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	ER (E)
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec 2 lavage
Avertisseurs	NIPPON DENSO 8651 ND 40 / 8652 ND 40 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Celica 1600 GT-Coupé		
Homologation N°	CH 0791 21		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1050	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,09	
Poids total	1560	Cylindrée 1588	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,3 = 74,5 dB/A.

*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche ou à droite, sur le logement de la suspension.

+) Variantes de pneus : 205/60 HR 14 1000 (2,2) V-max. 210 km/h
195/70 HR 14 1090 (2,1) 210 km/h

Variantes de pneus : en alliage léger, "ATS" 5.1/2 J x 14. H2 écuanteur 21 mm voies AV 1375 mm AR 1387 mm
en acier, "TOYOTA" 5.1/2 J x 14. écuanteur 21 mm 1375 mm 1387 mm

§) Carrosserie : livrable sur demande avec des spoilers en plastique, 1 à l'avant et 1 à l'arrière.

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Celica 1600 GT
Coupé (TA 40)

CH 0791 21

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "TA 40" ou "JT1..TA40".