

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Corolla 1600 (TE 71) (4 places)	Liftback Automat	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA				CH 0791 32

Constructeur TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "TE 71" - ELH.SW "
code au No du châssis "TE 71" ou "JTL..TE71"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avant
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant
 Identification du moteur "2T" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile
 Importateur principal TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
 Véhicule homologué -

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission boîte automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin combinés

Moteur TOYOTA Type 2T
 Marque en ligne Type 4
 Construction B Temps avant
 Carburant eau Position 4
 Refroidissement 85 Nombre cylindres 70
 Aléstage 1588 Course 8,09
 Cylindres 55 CV-impôt 5200
 Puissance en kW 75 DIN & /min
 CV 72 dB/A à /min 3900 *
 Bruit à l'arrêt 2 = 300x165x90 mm 450x198x115 mm
 Silencieux ECS-15/03; 1,35 % *
 Mesure des gaz ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D
 Déparasitage

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= AR4 Rétroviseurs XXXXX / gauche / droite
 AR= Br (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 4 av. 2 centre _____ ar. 2
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4105 Empattements 2400 / _____
 Largeur 1625 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 1340 Vole av 1320 + ar 1335 +
 Porte à faux lat. _____ Voles av _____ ar _____
 av 765 ar _____
 ar 940 Braquage s g 9600 d 9400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - _____

Poids avant arrière total
 Poids à vide 520 450 980
 Charge utile 95 185 280
 Poids total 625 635 1260
 Garantie fabr. 165 SR 13 165 SR 13 (Variantes +)
 Dimens. pneus - / 2,0 - / 2,0 voir
 Ply/bars 820 820 remarques)
 Charge 180 180
 pour V max Jantes acier 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13 +
 Garantie poids remorqueable avec frein 1000
 Garantie poids remorqueable sans frein 400
 Garantie poids de l'ensemble 900
 Poids remorqueable testé 155 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur _____ km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h
 Charge garantie sur le toit 50 kg

§) Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	av 1 (E) ar 2a (E)
Clignoteurs	av - ar 1 (E)
Catadioptres	av - ar -
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec essuie lave-glaces
Avertisseurs	1/ Maruko 8652-MR-40 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Corolla 1600 Liftback	
Homologation N°	CH	0791 32
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	980	Carburant 8
Charge utile	-	CV-impôt 8,09
Poids total	1410	Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Voir également la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : 185/70 SR 13 870 (1,9) V-max. 180 km/h
 175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h
 205/60 SR 13 820 (1,9) 180 km/h
 195/60 SR 14 810 (1,9) 180 km/h

Jantes	Quantité	Type	Matériau	Largeur	Voies	AV	AR
Jantes	5	J x 13 H2	métal léger		1349	1354	mm
	5	J x 13 H2			1355	1360	mm
	5	J x 13 H2			1355	1360	mm
	5	1/2 J x 13 H2			1369	1374	mm
	5	1/2 JJ x 14 H2			1355	1360	mm
	5	1/2 J x 14 H2			1367	1372	mm
	5	1/2 J x 14 H2	acier (déport 27 mm)		1355	1360	mm
	5	1/2 J x 14 H2	acier (32 mm)		1345	1350	mm
	5	J x 13	métal léger (34 mm)		1322	1337	mm
	5	J x 13	métal léger (26 mm)		1330	1345	mm

§) Equipement : livrable sur demande avec spoilers en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.

Remplace FH du 23.01.81
Silencieux

Berne, 20.12.85

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 23.01.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Corolla 1600 Liftback
(TE 71) / (4 places)

CH 0791 32

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 23.10.81 à Safenwil - Schö

à partir du No du châssis : JT1 LOT E71 00 455 001

Puissance du moteur : 55 kW à 5400 t/min

Mesure du bruit

avec le véhicule à l'arrêt = 73,5 dB/A à 4050 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,0 % CO

Equipement : feux arrière de brouillard = 2/ B (E).