

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Carina 1800 (TA 62)	CH 0791 47
Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD., Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaque du constructeur "TA62.-AE..SW"		
	devant le N° du châssis "JT1..TA62"		
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
Identification du moteur	"3T" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur principal	TOYOTA AG, 5745 Safenvil		
Véhicule homologué	JT1 EA TA62 CO COO 222		

Châssis				Moteur	TOYOTA	Type	3T
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique			Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique			Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5 resp. 3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	85,0	Course	78,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière			Alésage	1770	CV-impôt	9,01
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en kW	63 (DIN)	à V/min	5200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A	à V/min	3900
Ralentisseur	-			Silencieux	2 pots = 230x148x 78 mm		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée				510x198x115 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15/03; 1,1 - 1,3 % CO		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Carrosserie	limousine *)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	550	500	1050
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m (E) + B (E)	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur+gauche	Poids total	660	740	1400
Antivol	verrouillage de la direction			Poids garantis	1475		
Nombre de places	t 5	av 2	centre ar 3	Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+)
				Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	950	950	
Longueur		4390	Empattements 2500	pour V max	180	180	
Largeur		1650	Essieu double av ar	Jantes	5 J x 13 déport 27 mm acier +)		
Hauteur		1390	Voies av ar			mécanique 1000 / 400	automatique 1000 / 400
Porte à faux	av ar	845 1045	Voies av ar	Gar poids remorquable avec/sans frein	-		
				Garantie poids de l'ensemble	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage ° g d	Poids remorquable testé	800	1000	
				Charge garantie sur le toit	80	80	
				Vitesse maximale selon le constructeur	165	155	km/h
				testée	km/h à V/min au moteur pns de force		

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Citignoteurs	av 1	(E) ar 2a	(E)
Catadioptres	av -	ar I	(E)
Feux de gabarit	av -	ar -	
Feux arrière de brouillard	2/ B	(E)	
Feux complémentaires	-		
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre		
Essuie-glace	2/ balais	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ Nippondenso 8651 ND 40 / 8652 ND 40	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Carina 1800		
Homologation N°	CH	0791 47	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1050	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,01
Poids total	1475	Cylindrée	1770

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Carrosserie : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique.

+) Variante de pneus : 185/70 SR 13 1000 (2,4) Vmax 180 km/h
 195/60 SR 14 1030 (2,5) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 13 déport 15 mm métal léger ZONA voies AV 1414 mm AR 1389 mm
 5 1/2 J x 13 déport 20 mm métal léger ZONA 1404 mm 1379 mm
 5 1/2 J x 14 déport 15 mm métal léger ZONA 1414 mm 1389 mm

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Carina 1800

(TA 62)

CH 0791 47

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.11.82 à Safenwil - Vn/jak

A partir du No du châssis : JT1 E. TA62 00 004 577

Identification : sur la plaquette du constructeur "TA62.-AE..CC"
devant le No du châssis "JT1 E. TA62 "

Type du moteur : "3T-C"

Identification du moteur : "3T" devant le No du moteur, à gauche latéralement à
l'avant sur le bloc, près de la jauge d'huile

Puissance : 59 kW-DIN à 5000 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt = 73,0 dB/A à 3750 t/min (boîte mécanique)
69,5 dB/A à 3750 t/min (boîte automatique)

Mesure des gaz : O G E

Charges remorquables : garantie et testées = 1000 kg
(avec boîtes mécanique et automatique).

Remplace complément du 1.11.1982
devant le No du châssis

Berne, 6.7.1983