

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Carina 1800 Coupé (TA 62)	CH 0791 48
Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD., Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaque du constructeur "TA62.-AG..SW" devant le N° du châssis "JT1..TA62"		
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
Identification du moteur	"3T" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur principal	TOYOTA AG, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	JT1 CA TA 62 07 C00 079		

Châssis				Moteur	TOYOTA	Type	3T
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique			Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique			Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5 resp. 3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	85,0	Course	78,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière			Cylindrée	1770	CV-impôt	9,01
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en kW	63 (DIN)	à V/min	5200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A	à V/min	3900
Ralentisseur	-			Silencieux	2 pots = 230x148x 78 mm 510x198x115 mm		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15/03; 1,1 - 1,3 % CO		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (Coupé) *			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	560	540	1100
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m (E) + B (E)	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total	660	790	1450
Antivol	verrouillage de la direction			Poids garantis	1475		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	+)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	- / 2,4	- / 2,4	
Longueur		4390	Empattements	Charge	1000	180	
Largeur		1650	Essieu double	pour V max	180	180	
Hauteur		1355	Voies	Jantes	5 J x 13 (déport 27) acier		+)
Porte à faux	av	845	Voies	Gaz poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000 / 400		automatique 1000 / 400
	ar	1045		Garantie poids de l'ensemble	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 10000 d 10700	Poids remorquable testé	800		1000
				Charge garantie sur le toit	80		80
				Vitesse maximale selon le constructeur	165		155 km/h
				testée km/h à V/min			au moteur prise de force

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Citignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	2/ B	(E)
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais	avec/s/mm lave-glace
Avertisseurs	2/ Nippondenso 8651 ND 40 / 8652 ND 40	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Carina 1800 Coupé	
Homologation N°	CH 0791 48	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1100	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 9,01
Poids total	1475	Cylindrée 1770

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Carrosserie : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique.

+) Variante de pneus : 165 SR 13 950 (2,3) Vmax 180 km/h
195/60 SR 14 1030 (2,5) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 13 déport 15 mm métal léger ZONA voies AV 1414 mm AR 1389 mm
5 1/2 J x 13 déport 20 mm métal léger ZONA 1404 mm 1379 mm
5 1/2 J x 14 déport 15 mm métal léger ZONA 1414 mm 1389 mm

§) Équipement : fixation spéciale exigée pour la plaque d'immatriculation arrière.

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Carina 1800 Coupé
(TA 62)

CH 0791 48

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.11.82 à Safenwil - Vn/jak

A partir du No du châssis : JT1 CA TA62 07 000 835

Identification : sur la plaquette du constructeur "TA62.-AC..CC"
devant le No du châssis "JT1 CA TA 62"

Type du moteur : "3T-C"

Identification du moteur : "3T" devant le No du moteur, à gauche latéralement à
l'avant sur le bloc, près de la jauge d'huile

Puissance : 59 kW-DIN à 5000 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt = 73,0 dB/A à 3750 t/min (boîte mécanique)
69,5 dB/A à 3750 t/min (boîte automatique)

Mesure des gaz : O G E

Charges remorquables : garantie et testée = 1000 kg
(avec boîtes mécanique et automatique).