

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrication <b>TALBOT</b>	Type <b>Simca 1510 (S6MB1 ou T6MB1 / 1592 ccm)</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 0795 13</b>
---	--	---	--

Constructeur **CHRYSLER-FRANCE, à partir du 1.1.80 AUTOMOBILES TALBOT, 136, Avenue des Champs Elysées, Paris (F)**  
 Identification **"S6MB1.." ou "T6MB1.." préfixe au No du châssis**

Plaquette constructeur **dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, à l'intérieur de l'aile**  
 N° du châssis **dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale**  
 Identification du moteur **"6 J 2" à l'avant, à droite, dans l'angle du bloc**  
 Importateur principal **CHRYSLER (SUISSE) SA., à partir du 1.1.80 TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich**  
 Véhicule homologué **=**

**Châssis**  
 Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4**  
 Direction **mécanique, s.d. avec assistance hydraulique**  
 Transmission **automatique**  
 Nombre de vitesses **3-paliers** Entraînement **sur roues avant**  
 Frein de service **hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. int. assistance par dépression régulateur selon charge, sur les roues arrière**  
 Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière**  
 Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire, levier av. secteur**  
 Ralentisseur **=**  
 Contrôle 2 circuits **par contrôle du niveau lampe-témoin séparée**

**Moteur**  
 Marque **TALBOT** Type **6 J 2**  
 Construction **en ligne** Temps **4**  
 Carburant **B** Position **avant**  
 Refroidissement **eau** Nombre cylindres **4**  
 Alésage **80,6** Course **78**  
 Cylindrée **1592** CV-impôt **8,11**  
 Puissance en kW **65** à t/min **3400**  
 DIN CV **88**  
 Bruit à proximité **86** dB/A à t/min **4050** \*)  
 Silenceux **2 = 276x133x78 mm / 523 x ø 161 mm**  
 Mesure des gaz **ECE-15/03; CO 0,5 % à 950 t/min.** \*\*  
 Déparasitage **ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D**

**Carrosserie** **limousine**  
 Nombre de portes **4** Indic. vitesse **km/h**  
 Ceintures sécurité **Ar4 (E)** Rétroviseurs **gauche / droite**  
 Cale **=** Attelage **=**  
 Antivol **verrouillage de la direction**  
 Nombre de places **t 5 av 2 centre ar 3**  
 Dimensions : intérieur extérieur  
 Longueur **Empattements 2604 /**  
 Largeur **1680** Essieu double **av ar**  
 Hauteur **1390** Vole **av 1415 ar 1390**  
 Porte à faux lat. **Voies av ar**  
 av **820** ar **=**  
 ar **876** Braquage ø **g 10400 d 10400**

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide **670 460 1130**  
 Charge utile **125 225 350**  
 Poids total **795 685 1480**  
 Garantie fabr. **1530**  
 Dimens. pneus **155 SR 13 155 SR 13** (Variantes +)  
 Ply/bars **R / 2,1 R / 2,1** voir  
 Charge **810 810** remarques)  
 pour V max **180 180**  
 Jantes **5 J x 13 CH - ET 36 (en acier)** ++)  
 Garantie poids remorquable avec frein **1100**  
 Garantie poids remorquable sans frein **545**  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur **163** km/h  
 Vitesse maximale testée **km/h**

Distance volant - vers l'avant du véhicule =

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	av 1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires	feux de brouillard: B (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	TALBOT	Simca 1510
Homologation N°	CH 0795 13	
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1130	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,11
Poids total	1530	Cylindrée 1592

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, A3, 1A 3,673 = 72 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite en haut sur le carénage du radiateur.
- +) Variante de pneus : 165 SR 13 charge AV + AR = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h  
175/70 SR 13 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 1/2 J - 13 J - AMIL FH H36 Type 153, + FPS 1046, voies AV = 1425 mm / AR = 1400 mm.
- §) Equipement : sur demande livrable avec "SPEED CONTROL".

Remplace FH CH 0795 13 du 20.06.79/03.12.79  
constructeur, importateur, identification  
(20.12.79)

Voiture  
de tourisme

T A L B O T

divers

CH 0795 ..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 16.06.80 - Mi

Charge garantie sur le toit (valable avec effet rétroactif pour les types suivants)

Fiche d'homologation No

charge sur le toit

CH 0795 06	75 kg
07	75 kg
08	75 kg
19	75 kg
20	75 kg
21	75 kg
CH 0795 13	80 kg
15	80 kg
16	80 kg
17	80 kg
18	80 kg
25	80 kg
CH 0795 22	100 kg