

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication TALBOT	Type Simca 1510 (S6MCl ou T6MCl / 1294 ccm)	Fiche d'homologation N° CH 0795 16
---	--	---	--

Constructeur Identification **CHRYSLER-FRANCE, à partir du 1.1.80 AUTOMOBILES TALBOT, 136, Avenue des Champs Elysées, Paris (F)**
 "S6MCl.." ou "T6MCl.." préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur **dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, à l'intérieur de l'aile**
 N° du châssis **dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale**
 Identification du moteur **"6 G 1" à l'avant, à droite, dans l'angle du bloc**
 Importateur principal **CHRYSLER (SUISSE) SA., à partir du 1.1.80 TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich**
 Véhicule homologué **=**

Châssis
 Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4**
 Direction **mécanique, s.d. avec assistance hydraulique**
 Transmission **mécanique synchronisée**
 Nombre de vitesses **4** Entraînement **sur roues avant**
 Frein de service **hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp. int., assistance par dépression régulateur selon charge, sur les roues arrière**
 Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière**
 Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire, levier av. secteur**
 Ralentisseur **-**
 Contrôle 2 circuits **par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée**

Moteur
 Marque **TALBOT** Type **6 G 1**
 Construction **en ligne** Temps **4**
 Carburant **B** Position **avant**
 Refroidissement **eau** Nombre cylindres **4**
 Alésage **76,7** Courses **70**
 Cylindrée **1294** CV-impot **6,59**
 Puissance en kW **50** à V/min **5600**
 CV **68 DIN**
 Bruit à proximité **91,5** dB(A) à V/min **4200** *
 Silencieux **2 = 276x133x78 mm / 523 x Ø 161 mm**
 Mesure des gaz **ECE-15/03; CO 1,7 % à 850 t/min.** **
 Déparasitage **ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D**

Carrosserie **limousine**
 Nombre de portes **4** Indic. vitesse **km/h**
 Ceintures sécurité **Ar4 (E)** Rétroviseurs **gauche / droite**
 Cale **-** Attelage **=**
 Antivol **verrouillage de la direction**
 Nombre de places **t 5 av. 2 centre ar 3**
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur **4300** Empattements **2604**
 Largeur **1680** Essieu double av **1415** ar **1390**
 Hauteur **1390** Voie av **1415** ar **1390**
 Porte à faux lat. **820** Voies av **820** ar **876**
 ar **876** Braquage s **g 10400 d 10400**
 Distance volant - vers l'avant du véhicule **=**

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	440	1080
Charge utile	125	225	350
Poids total	765	665	1430
Garantie fabr.			1480
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Pty/bars	R / 2,1	R / 2,1	voir
Charge pour V max	810	810	remarques
Jantes	180	180	
	5 J x 13 CH - ET 36 (en acier)		++
Garantie poids remarquable avec frein			750
Garantie poids remarquable sans frein			520
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			151 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	feux de brouillard: B (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T A L B O T Simca 1510		
Homologation N°	CH	0795 16	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1080	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,59
Poids total	1480	Cylindrée	1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,706 = 79,5 dB/A
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite en haut sur le carénage du radiateur.
- +) Variantes de pneus : 165 SR 13 charge AV + AR = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
175/70 SR 13 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 1/2 J - 13 J - AMIL FH H36 Type 153, + FPS 1046, voies AV = 1425 mm / AR = 1400 mm.
- §) Equipement : sur demande livrable avec "SPEED CONTROL".

Remplace FH CH 0795 16 du 20.06.79/03.12.79
 constructeur, importateur, identification
 (20.12.79)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 20.06.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T A L B O T

divers

CH 0795 ..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 16.06.80 - Mi

Charge garantie sur le toit (valable avec effet rétroactif pour les types suivants)

Fiche d'homologation No

charge sur le toit

CH 0795 06	75 kg
07	75 kg
08	75 kg
19	75 kg
20	75 kg
21	75 kg
CH 0795 13	80 kg
15	80 kg
16	80 kg
17	80 kg
18	80 kg
25	80 kg
CH 0795 22	100 kg