

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Simca Solara (T6E.. / 1442 ccm)	CH 0795 17
Constructeur	Automobiles TALBOT, 136, Champs Elysées, Paris (F)		
Identification	préfixe au No du châssis "T6ED5.." (moteur 6Y2 = 85 CV-DIN) ou "T6EE2.." (moteur 6Y1 = 70 CV-DIN)		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale		
Identification du moteur	"6Y2" ou "6Y1" à l'avant, à droite, sur le coin du bloc		
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	T6EE2AP 100 051		

Châssis				Moteur								
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues		4	Marque	TALBOT	Type	6Y2 ou 6Y1				
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique							Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée							Carburant	B	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entrainement		sur les roues avant		Refrédissement	eau	Nombre cylindres	4			
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière							Alésage	76,7	Course	78	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							Cylindrée	1442	CV-impôt	7,34	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur							Puissance en kW	62,6 ou 51	à t/min	5600 ou 5200	
Ralentisseur	-							CV	85 DIN / 70 DIN			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée							Bruit à proximité	91 / 86	dB/A	à t/min	4200 / 3900 *)
Carrosserie				Poids								
Nombre de portes	4			Indic. vitesse	km/h	avant	amière	total				
Ceintures sécurité	Ar4 (E)			Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	635	445	1080				
Cale	-			Attelage	-	Charge utile	235	350				
Antivol	verrouillage de la direction							Poids total	680	1430		
								Garantie fabr.	1480			
Nombre de places	1	5	av	2	centre		ar	3				
								Garantie pneus	155 SR 13 (Variantes +)			
Dimensions	intérieur	extérieur		Empattements		2604						
Longueur	4393		Essieu double		av		ar					
Largeur	1680		Voie		av		ar					
Hauteur	1390		Voies		av		ar					
Porte à faux	lat.	825		Braquage ø		g 10400		d 10400				
								Jantes		5 J x 13 CH - déport 36 mm (acier)		
								Garantie poids remorquable avec frein		85 CV = 900 kg / 70 CV = 800 kg		
								Garantie poids remorquable sans frein		520 kg		
								Garantie poids de l'ensemble				
								Poids remorquable testé				
								Vitesse maximale selon le constructeur		163 resp. 160 km/h		
								Vitesse maximale testée		km/h		

Equipement	HCR	(E) ou CR (E)
Feux de route	HCR	(E) ou CR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	B (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T A L B O T	Simca Solara
Homologation N°	CH 0795 17	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1080	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,34
Poids total	1480	Cylindrée 1442

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,588 = 78,5 dB/A (moteur 6Y2)
48,6 km/h, M2, 1A 3,588 = 79,0 dB/A (moteur 6Y1)
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, sur le carénage du radiateur.
- + Variante de pneus : 165 SR 13 820 (2,0) V-max. 180 km/h
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 13 J alliage léger AMIL FH H36 type 153 ou FPS 1046 voies inchangées
5 J x 13 alliage léger DUNLOP R 260 ET 41 voies AV 1415 mm AR 1390 mm.
- §) Equipement : sur demande avec "SPEED CONTROL".

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 20.11.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T A L B O T

divers

CH 0795 ..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 16.06.80 - Mi

Charge garantie sur le toit (valable avec effet rétroactif pour les types suivants)

Fiche d'homologation No

charge sur le toit

CH 0795 06	75 kg
07	75 kg
08	75 kg
19	75 kg
20	75 kg
21	75 kg
CH 0795 13	80 kg
15	80 kg
16	80 kg
17	80 kg
18	80 kg
25	80 kg
CH 0795 22	100 kg