| Genre du véhicule | | Marque de fabrique | | Туре | | | Fiche d'homologation N° | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | T'4BCC | - Avenger | (Break) | сн 079 | 9.5 2.3 | |
| Constructeur Identification | "T4BCG" sur | COMPANY LTD., Co plaquette du con préfixe du No d | structeur | | | | | | |
| Plaquette constr. N° du châssis - Ident, du moteur Importateur princ. Véhicule homologué | à l'avant, à à droite, su | droite, en hau r face intérieur s No du moteur. EE) S.A., Baslers | t sur tra e de l'ai à droite. | verse, sous le, derrière au-dessus d | aprui de la lu démarreur | ausrension | | | |
| Chassia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service | 4 hydraulique. | Nombre de roues achronisée ou bo chronisée ou bo chron | ite autom | | Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss, Alésage Cylindrée | TALBOT en ligne B eau 87,35 1598 | - Type - Temps → - Position - Nombre cylindr Course - CV-Impôt | T B 4 avant 4 66,68 8,14 | |
| Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ. | récanique, expansion interne, sur roues AR id, frein auxiliaire par différence de pression, téroin séraré | | | | | | t/min_ +) | | |
| Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places Dimensions | Limousine 4 ++) Verrouillage t 5 ev 2 int ext 4272 | | _km/h _1/int. | +1/gche+1/d | Polds a vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max | avant 505 95 600 155 SR 13 1,7 680 180 | amière 460 255 715 155 SR 13 2,5 850 180 | total 965 350 1315 1410 (Variantes voir +) remarques) | |
| | 1615 1415 at 705 ar 1078 | Voie Voies Braquage | 2489 av 1315 av ar 9800 | ar 1303 | Garantie polds rem Garantie polda de l Poids remorquable | i testé : Belon le constructeur | mec./autom | . 149/145 | |

| Equipement Feux de route | CR ou HCR (E) | Indications pour le pérmis de circulation | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Cilgnoteurs av Catadioptres ex | CR ou HCR (E) A (E) R-S1 (E) R-S1 (E) av 1 (E) ar 28 (E) | Genre du Voiture de tourisme véhicule Marque et type Homologation N° CH Voiture de tourisme TALBOT TABCG - Avenger 07 9 5 2 3 | | | |
| | aviar I (E) | Carrossede Limousine (Break) | | | |
| | 2/sép. 2 balais avec lave-glace LUCAS 70200 ou autres selon fiches | Places total 5 evant 2 Poids à vide 965 Carburant B | | | |
| | d'horologation | Charge utile — CV-Impôt 8,14 — Polds total 1410 Cylindrée 1598 | | | |

position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon 1ºCC art.23, al.3bis;

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

**) Ceintures de sécurité

- *) Emplacement de la vignette : à l'intérieure gauche de l'aile avant
- Ambiggradus de la sikvesce : e 1 interiente Bancue de 1 erre Banto
- des ceintures du type "A r4" sont montées. Variantes de jantes ch.par ess. AV + AR : jantes bar V/max. Voies pneus 155SR13 1,7/2,6 680/850 **5J13** 180 inchangées 4-113 165/70SR13 1.7/2.0 630/720 180 inchangées
- ++) Mesures du bruit selon 1'00E; avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2;iA 3,7 = 79 dB/A 50 km/h; A2;iA 3,54 = 79 dB/A