

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	1510 (T6MB4 ou T6MB6 / 1592 ccm)	CH 0795 24

Constructeur Automobiles TALBOT, 46, Avenue de la Grand Armée, F-75017 Paris
 Identification préfère au No du châssis: "T6MB4.." (4 vitesses) ou "T6MB6.." (5 vitesses)

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale
 Identification du moteur " 6 J 2 " à l'avant, à droite, dans l'angle du bloc
 Importateur principal TALBOT (SUISSE) SA, 8048 Zürich
 Véhicule homologué T6 MB 6 AP 100 063

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 ou 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp. int. assistance par dépression régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque TALBOT Type 6 J 2
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 80,6 Course 78
 Cylindrée 1592 CV-impôt 8,11
 Puissance en kW 65 à t/min 5400
 DIN CV 88
 Bruit à l'arrêt 74 dB/A à t/min 4050 *)
 Silencieux 2 = 276x133x78 mm 523 x ø 161 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; CO 1,0 % à 950 t/min
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av. 2 centre ar. 3

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 645 455 1100
 Charge utile 125 225 350
 Poids total 770 680 1450
 Garantie fabr. 155 SR 13 155 SR 13 1520
 Dimens. pneus - / 2,1 - / 2,1 (Variantes +)
 Ply/bars 810 810 voir
 Charge pour V max 180 180 remarques)
 Jantes acier 5 J x 13 CH - déport 36 mm ++)

Dimensions
 Longueur intérieur extérieur 4300 Empattements 2604 /
 Largeur 1680 Essieu double av ar
 Hauteur 1390 Voie av 1425 ar 1400
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 820 ar
 ar 876 Braquage ø g 10400 d 10400

Garantie poids remorqueable avec frein 1000
 Garantie poids remorqueable sans frein 535
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 156 km/h
 Vitesse maximale testée
 Charge garantie sur le toit 80 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I (E) ar I (E)
Feux complémentaires	AV = B (E) sur demande; AR = B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T A L B O T 1510		
Homologation N°	CH 0795 24		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1100	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,11	
Poids total	1530	Cylindrée 1592	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 4,214 = 78,5 dB/A; M3, IA 4,214 = 74,5 dB/A.
- +) Variante de pneus : 165 SR 13 charge AV + AR = 820 (2,0) V-max. 180 km/h
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 J x 13 alliage léger AMIL C 105 voies inchangées
5 1/2 J x 13 AMIL FH H36, type 153 voies inchangées
5 1/2 J x 13 FPS 1046 voies inchangées
5 1/2 J x 13 PEG JET 1101 voies inchangées
5 J x 13 DUNLOP R 260 déport 41 mm, voies AV 1415 AR 1390 mm.
- §) Equipement : sur demande livrable avec "SPEED CONTROL".

Remplace FH CH 0795 24 du 12.3.80
Identification charge s.le toit

20.2.81

Lieu et date de l'homologation Genève, 12.03.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T A L B O T

1 5 1 0
(1592 cm³)

CH 0795 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 28. + 29.04.81 à Genève - Schö/Ad

à partir du No du châssis: VF4 61 A 382 CP 100 001 (C = millésime 1982)

Constructeur : TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris

Identification : "VF4 61 A 382 .." code au No du châssis

Puissance du moteur : variante

Identification : "6 J 2 A"

Puissance (DIN) : 66 kW à 5200 t/min

Boîte à vitesse : n'est plus livrable qu'avec la boîte à 5 vitesses.

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,22 = 75,0 dB/A
à l'arrêt = 74,0 dB/A à 3900 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; teneur en CO = 1,2 % à 900 t/min.