Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	tion N"	
Voiture de touris	me "	T'ALBOT	1 5 1	O (TEMOT /	1294 ccm)	ы 0795	27	
Constructeur Identification		ALBOT, 46, Avenue de la créfixe au No du châssis	Grande Armée,	F-75017 Pari	s (F)		-	
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologue	dans le compa	rtiment du moteur, à dro rtiment du moteur, à dro à l'avant, à droite, dan E) S.A., Baslerstrasse 7	<u>ite, à l'inte</u> s l'angle du	rieur_de_l'ai bloc		verticale		
Chècele « Nombre d'essieux Direction Transmission « Nombre de vitesses Frein de service «	mécanique syn 4 hydraulique, assistance pa	Entrainement SUT X 2-circuits, AV=disques/A	oues avent R=exp. int.	Moteur Marque Construction Carburant Refrodissement Alésage Cylindree Puissance en kW	TALBOT en lime B eau 76,7 1294	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-impôt	6 C 1 4 avant 4 70 6,59 5600	
Frein auxiliaire Frein d'a <i>m</i> ét	mécanique. à sur les roues	expansion interne.		Puissance en kvy CV Bruit à proximité Sliencieux	68 DIN 91,5 dB/A 2 = 276x133x78		4200 161 mm	
Ratentisseur Contrôle 2 circuits	contrôle	du niveau; lampe-témoin	séparée	Mesure des gaz . Déparasitage .	ECE-15/03; CO ECE-10; OCE, a	1,7 % à 850 t innexe 8, chif	/min. fres 3+4	= D
Cerrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux ar Distance volant vers l'ave	5 av 2 intérieur extérie 4300 1680 1390 820 876	Empattements 2604 Esseu double av 1425 Votes av ar	er 1400 ar 1400	Vitesse maximale te	orquable sans frein ensemble lesté elon le constructeur	emère 440 225 665 155 SR 13 R / 2,1 810 180 ET 36 (en aci	total 1080 350 1430 1480 (Variantes voir remarques) er) 750 520	km/i

Equipement Foux de route	HCR (E) ou CR (E)	Indications pour	r le permis de circulatio	n	
Faux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	Genre du	Voiture de	tourisme	
Feux de position	A (E) dans HCR	_ vehicule			
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	TALBOT	1 5 1	0
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation	0795	27	
Clignoteurs av		N•	CH 0/33		
Catadioptres av	erI (E)	_			
Feux de gaberit av		_ Carrossene	<u>Limousine</u>		
Feux complémentaires	feux de brouillard: B (E) sur demande	_			
Eciairage plaque	2/_séparé	Places	total 5	avant	2
Essule-glace	2/ balais avec lave-glace	İ			
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03	Poids à vide	1080	Carburant	В
	ou d'autres modèles homologués	Charge utile		CV-Impôt	6,59
		_ Poids total	1480	Cylindrée	1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon 1'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, iA 3,706 = 79.5 dB/A
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite en haut sur le carénage du radiateur.
- +) <u>Variantes de pneus</u> : 165 SR 13 charge AV + AR = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h 175/70 SR 13 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- §) Equipment : livrable sur demande avec "SPEED-CONTROL".

Complément du 20	Fiche co	mplémentaire	I
Commission of the OC			
Complement du 20. +	29.04.81 à Genève - S	ichö/Ad	
à partir du No du c	<u>hāssis</u> : VF4 61 A 181	\underline{CP} 100 001 (C = m	nillésime 1982)
Constructeur	: TALBOT & Cie.	, 46, Avenue de la Gra	inde Armée,F-75017 Paris
Identification	: code au No du	chāssis: "VF4 61 A 18	31 H
Variantes de la pui	ssance du moteur:		
Identification du m	oteur : "6 G 1 E"		•
Puissance du moteur	(DIN): 49 kW à 5600	t/min	
<u>Mesure du bruit</u> avec le véhicule en mesure à l'arrêt	marche: 50 km/h, M2, : 74,0 dB/A à 4		
Mesure des gaz	: ECE-15/03; CC	= 0,8 % à 600 t/min.	