

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type	Fiche d'homologation N°						
Voiture de tourisme		TALBOT		1510 (T6MB1 / 1592 cc)	CH 0795 29						
Constructeur Automobiles TALBOT, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)											
Identification "T6MB1.." préfixe au No du châssis											
Plaque constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, à l'intérieur de l'aile											
N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale											
Identification du moteur "6 J 2" à l'avant, à droite, dans l'angle du bloc											
Importateur principal TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich											
Véhicule homologué =											
Châssis				Moteur							
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues	4		Marque	TALBOT	Type	6 J 2		
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique										
Transmission	automatique										
Nombre de vitesses	3-paliers		Entraînement	sur roues avant							
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. int.										
	assistance par dépression										
	régulateur selon charge, sur les roues arrière										
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière										
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur										
Ralentisseur	-										
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée										
						Construction	en ligne		Temps	4	
						Carburant	B		Position	avant	
						Refrédissement	eau		Nombre cylindres	4	
						Alésage	80,6		Course	78	
						Cylindrée	1592		CV-impôt	8,11	
						Puissance en kW	65		à t/min	5400	
						DIN CV	88				
						Bruit à proximité	86		dB/A	à t/min 4050	
						Silencieux	2 = 276x133x78 mm / 523 x ø 161 mm				
						Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 0,5 % à 950 t/min.				
						Deparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D				
Carrosserie				Poids							
Nombre de portes	4		Indic. vitesse	km/h		avant	amère		total		
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Rétroviseurs	gauche / droite		670	460		1130		
Cale	-		Attelage	-		Charge utile	125		350		
Antivol	verrouillage de la direction					Poids total	795		1480		
						Garantie fabr.			1530		
Nombre de places	t 5 av 2		centre	ar 3		Dimens. pneus	155 SR 13		155 SR 13 (Variantes +)		
						Ply/bars	R / 2,1		R / 2,1 voir remarques		
Dimensions	intérieur		extérieur				Charge	810			
Longueur	4300		Empattements		2604		pour V max	180			
Largeur	1690		Essieu double		av ar		Jantes	5 J x 13 CH - Et 36 (en acier) ++)			
Hauteur	1390		Voie		av 1425 ar 1400		Garantie poids remorquable avec frein	1100			
Porte à faux	lat.		Voies		av - ar		Garantie poids remorquable sans frein	545			
	av						Garantie poids de l'ensemble				
	ar		Braquage		g 10400 d 10400		Poids remorquable testé				
Distance volant - vers l'avant du véhicule -							Vitesse maximale selon le constructeur	163		km/h	
							Vitesse maximale testée			km/h	
							Charge garantie sur le toit	80		kg.	

Equipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av _____ ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complémentaires	feux de brouillard: B (E) sur demande
Eclairage plaque	2/ réparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TALBOT 1510		
Homologation	0795 29		
N°	CH		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1130	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,11
Poids total	1530	Cylindrée	1592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, A3, IA 3,673 = 72 dB/A
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite en haut sur le carénage du radiateur.
- +) Variantes de pneus : 165 SR 13 charge AV + AR = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
175/70 SR 13 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5 J x 13 AMIL C 105 A voies inchangées
5 1/2 J x 13 AMIL FH H 36, Type 153 " "
5 1/2 J x 13 FPS 1046 " "
5 1/2 J x 13 PEG JET 1101 " "
- §) Equipement : livrable sur demande avec "SPEED-CONTROL".

Voiture
de tourisme

T A L B O T

1 5 1 0
(T6MB1 / 1592 ccm)

CH 0795 29

Fiche complémentaire

I.

Complément du 17.11.80 à Berne - Ad.

A partir de la production de janvier 1981: rapports de démultiplication modifiés

Identification : "T6MB7.." préfixe au No du châssis

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A3, iA 3,05 = 73,5 dB/A

mesure à l'arrêt 7m : 74 dB/A à 4050 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 0,7 % à 950 t/min.

Complément du 28. + 29.04.81 à Genève - Schö/Ad.

à partir du No du châssis : VF4 61 A 383 CP 100 001 (C = millésime 1982)

Constructeur : TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris

Identification : code au No du châssis: "VF4 61 A 383 .."

Variante de la puissance du moteur:

Identification du moteur : "6 J 2 A"

Puissance du moteur (DIN) : 66 kW à 5200 t/min

Mesure du bruit

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, A3, iA 3,74 = 75,0 dB/A

mesure à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3900 t/min

./.

Mesure des gaz

: ECE-15/03; CO = 0,6 % à 950 t/min.