Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре :			Fiche d'homologation N°			
Voiture de tourisme		TALBOT	Sa	шра ( <sub>1</sub>	VF4 51 A 632	2)	CH 0795	45	
Identification St	rALBOT & CIE, ur la plaquette du c evant le N° du châ		Grande Armée, F 7	5017 Pari:	3				
Piaquette constructeur N* du châssis Identification du moteur Importateur principal	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile  dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile  "150" à gauche, en haut sur le bride du carter de l'embrayage (plaquette)  PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA, 3015 Berne  VF4 51 A 632 CP 100 041								
Transmission Nombre de vitesses Frein de service	avec assista	Nombre de roues  achronisée  Entrainement  2 circuits, AV=disc ace par dépression, les roues arrière	sur roues avant ques/AR-exp.int.	Moteur Marque Construction Carburant Refroidisser Alésage Cylindrée	B eau 75 1360	igne	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-impôt à Vmin	150 (XY6B) 4 avant 4 77 6,93 6000	
Frein auxillaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière identique au frein auxiliaire, lavier avec secteur par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée				Puissance en kW 8nuit à l'amét 75 dB/A à v/min Silencieux  Mesure des gaz Déparasitage  ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 =				
Carrosserie  Nombre de portes  Caintures sécunté  av  Cale  Antivol  Nombre de places  t		Compteur de vitesse ar Rétroviseurs de la direction centre	km/h A (E) gauche + droite	Poids à vide Charge utile Poids total Poids garar Pneus / Ply / bar Charge pour V max	85 575 ntis 165/ -830	70 SR 13	arrière 310 195 505 165/70 SR 13 _ / 2,0 830 180	total 800 230 1030 1110 +)	
Longueur Largeur Hauteur Porte à faux ar ar Distance volant – vers l'avant	350 152 136 63 53	6 Empattements 8 Essieu double av 5 Voies av 3 Voies av	2340 , 1304 ar 1256 8900 d 8900	/ Jantes / Gar poids r Garantie po Poids remor		c/sans trein	acier mécanique 750/750	eutomatiquekm/h	

Equipment Feux de route	CR (E) ou HCR (E)		Indications pour le permis de circulation				
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)		Genre du	Voiture de tourisme			
Feux de position	A (E) dans CR		véhicule .				
Feux rouges	R-S1 (E)		Marque et type	TALBOT	Samba		
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>		Homologation				
Clignoteurs av	1. (E) 1	ar <u>2a (E)</u>	Nº C	H0795_45			
Catadioptres av		ar <u>I (E)</u>					
Feux de gabarit av		ar	Сапоззеле	limousine			
Feux amère de brouillard	1 ou 2 / B (E) / F (e)		,				
Feux complémentaires			Places to	181 4	avant	2	
Eclairage plaque	2/séparé						
Essuie-glace	_2/balais	avec XXX lave-glace	Poids à vide	800	Carburant	В	
Avertisseurs	MIXO TR 129 CH 5 0102 04	a recommendate grace	Charge utile	-	CV-Impát	6,93	
0	ou d'autres modèles homologués		Poids total	1110	Cylindrée	1360	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) <u>Variante de pneus</u>: 145 SR 13 750 (2,0) Vmax 180 km/h

<u>Jantes</u>: 4.00 Bx13 acier déport 35 mm voies AV 1292 mm AR 1244 mm

5.00 x 13 métal léger 29 mm 1304 mm 1256 mm "AMIL 159".

. Lieu et date de l'homologation Bellach, 24,11,81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation