Conre du véhicule Voiture de tourisme		Merque de fabrique	Тура	Rancho		Highe	d'homok	ogation	N"	
		TALBOT - MATRA		(X 3012) (7 places)		CH	07 9	9 6	0 :	2
Constructeur		Presbourg, 750	6 Paris / Fra	nce		.,				
Identification	"X 3012" sur la plaquette du constructeur								_	
	"X 3012 ,X" devant le No du châssis									
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile									
N° du chāssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile									
ldent, du moteur	"X3Y2" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc (en direction de marche)									
Importateur princ.	CHRISLER (SUI	SSE) SA., à part	ir du 1.1.80	TALBOT (SUISSE) SA	., Baslerstrasse	71, 80	48 Zu:	rich		
Véhicule homologué	X 3012 7X4039	28	Signes fixes dans c	ode du type	X 3015 / X 3	012 .X				
Chessie				Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TAIBOT	Туре			X3Y2_	
Direction	<u> mécanique</u>			Construction	<u>en ligne</u>	_ Temps	. 7	_	4	
Transmission	<u> mécanique syn</u>	chronisée		Carburant	<u>B</u>	_ Positio	n		avant	
Nombre de vitesse	4	Entraînement	_AV	Refroidiss.	eau	_ Nombr	e cylindr.	_	4	
Frein de service		-circuits.AV=di			16.7	_ Course	• ·		78	
		r dépression su			1442	_ CV-Im	pôt .		<u> 7.34</u>	
=		lon charge, sur		Puissance en C\	DIN 80 (59 kW)	_ àt/mir	1:	_	5600	
Frein auxiliaire	mecanique, a e	xpansion intern	sur les roue		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,		-
Frein d'arrêt	identique	frein auxiliaire		Bruit à prox		a t/min			1500	*
Rafentisseur	_10cH1137c_90	TTCTW GRYTTIGTI		Silencieux Mesure des gaz	$1 = 400 \times 0$ ECE-15 **)	[33] IIII				_
Contrôle 2 circ.	par différenc	e de pression:l	unne-témoin sé		ECE-10. OCE	nnexe	8. chi	iffre	s 3+4	_
Carrosserie	limousine	(combi)		Polds	avant	artère				_
Nombre de portes	2 + 1 arrière	Indic. vit.	.km/h	Poids à vide	540	600		TC.	tal 1140	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	de chaque		95	395			490·	
Cale	_	Attelage	à boule	Poids total	635	995			1630	
Antivol ,	verrouillage	de la direction		Garantie fabr.					1648	
,				Dimens, pneus	185/70 SR 14	185/	70 SR	14 7	/arlante:	9
Nombre de places	t _7av2	ce	ntre _3ar.	2/ Ply/bar	- / 2,2	三二	2,3		oir	
				Charge	980	1020)		emarque	8)
Dimensions	int. ext.		-	pour V max	180	180				•
Longueur	<u> </u>		2520/_							
Largeur	1665				emorquable avec frein		•	-	350	
Hauteur	1735		av 1420ar_	1372 Garantie poids r	emorquable sans frein		: '		64	_
Porte à faux	lat.	Voies '	av v	Garantie poids o	ie l'ensemble			_		
	av		ar	Polds remorqua	ble testé			-		
vec attelage	ar 1085	Braquage	g _10900d_	10800 Vitesse maxima	e selon le constructeur			_	145	
Distance volant - vers l		••		Vitesse maxima				_		
forte a laux ak s	sans attelage = 10	20 mm.		charge gard	antie sur le toit	. AV mo	T. 30	Va I	AR mar	,

Equipement	indications pour le péri	mis de circulation
Feux de croisement Feux de position Feux rouges	A (E) véhicule R-S1 (E) Marque et type T	Voiture de tourisme
Feux stop Cilgnoteurs Catadioptres Feux de gabarit	av ar _ Za _ (E) N° CH _ av ar _ I (E)	0796 02
Feux complément. Eclairage plaque Essule-glace Avertisseurs	HR	7 avent 2 1140 Carburent B CV-Impôt 7.34 1648 Cylindria 1442
	Poids total	Cylindrée 1442

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, iA 3,7059, 79 dB/A,
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
 - §) Equipment

: des bavettes sont exigées à l'arrière; équipé en série d'un pare-brise en verre seuilleté; éclairage de la plaque de contrôle: l'original est insuffisant; une fixation est exigée avec un seu de chaque côté (intervalle environ 400 mm).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, AV max. 30 kg, AR max. 50 kg.

Remplace FH CH 0796 02 du 01.06.77 / 07.06.79 / 19.12.79 charge garantie sur le toit (30.01.80)

Voiture -

de tourisme

	Fiche comp	lémentaire :	II		
Complément du 27.05.82 à	Poissy (F) - Sta/j	ek			
Importateur	: PEUGEOT-TALBOT	(SUISSE) S.A., Jupit	erstr. 15, 3015 Berne		
A partir du No du châssis	: VF8 31 D 331 <u>D</u> X	(<u>D</u> = mill	ésime:1983)		
Conforme aux prescriptions	s du bruit au 01.1	0.82 avec:			
Ident. et type du moteur	: "X3Y2" à l'av	ant, à droite, en ha	ut:sur:le.bloc.		
Rapport du pont	: modification de	ia 3,94 à 3,71 : 1			
Insonorisation	: carénage insono	risé de chaque côté	et sous le moteur.		
esure du bruit : voir la fiche des émissions bruit à l'arrêt = 74,5 dB/A à 4200 t/min. (côte droit)					
Mesure des gaz		1,6 % à 950 t/min. la fiche des émissi	ons).		
Poids remorquable testé	: 330 kg.		•		
Conforme aux prescriptions	s du bruit et des	gaz d'échappement au	01.10.82 avec:		
Ident. et type du moteur	: "UY2S1"	(même emplacement)	-		
Bruit et insonorisation	: inchangés	(voir la fiche des	émissions)		
Mesure des gaz	: AGV	(voir la fiche des:	émissions).		
Berne, 27.09.82 - Ad					

TALBOT - MATRA

Rancho

(31 D 331 / 7 places)

CH 0796 02