

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT - MATRA	Murena (X 5551)	CH 0796 06

Constructeur MATRA-AUTOMOBILE - FRANCE, Rue de Presbourg, Paris (3)
 Identification " X 5551 " sur plaquette du constructeur
" X 5551 .X " devant le No du châssis
 Plaquette constructeur à droite, sur l'aile
 N° du châssis à droite, dans gouttière du tablier
 Identification du moteur " X 5 J2 " à droite, sur bloc, vers silent-bloc
 Importateur principal TALBOT (SUISSE) SA., Baarstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué X5551BX 604633

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TALBOT
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, avec assistance par dépression sur toutes les roues	Alésage	80,6
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur roues AR	Cylindree	1592
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN
Ralentisseur	-	CV	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparé	Bruit à 7 m	74 dB/A
		Silencieux	1 pot / 475 x 200 x Ø 130 mm
		Mesure des gaz	ECE-15.03, CO = 1.0 %
		Déparasitage	ECE-10; CCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = 3

Carrosserie	<u>Limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	405	568	973
Cantures sécurité	AR4 (B)	Charge utile	95	115	210
Cale	-	Poids total	500	683	1183
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1260
Nombre de places	3 av 3 centre - ar -	Dimens. pneus	175/70 HR 13	195/70 HR 13	(Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur	R / 2,1	R / 1,9	
Longueur	4070	Empattements	810	900	
Largeur	1752	Essieu double	pour V max	210	
Hauteur	1220	Voie	jantes en acier 5 1/2 J x 13		
Porte à faux	lat.	Voies	Garantie poids remorquable avec frein		
	av	ar	Garantie poids remorquable sans train		
	ar	Braquage ø	Garantie poids de l'ensemble		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Poids remorquable teste		
			Vitesse maximale selon le constructeur		
			Vitesse maximale testée		

Equipement
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E) (*)
 Feux rouges RS-1 (E)
 Feux stop RS-1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) (*) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complémentaires HR (E) et B (E) à l'AR
 Eclairage plaque 2 (E)
 Essuie-glace 2/ brlois avec ~~SMR~~ lave-glace
 Avertisseurs STEBEL CH 5 040 209
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type TALBOT - MATRA Murena
 Homologation N° CH 07 96 06
 Carrosserie Lirousine
 Places total 3 avant 3
 Poids à vide 973 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 8,11
 Poids total 1250 Cylindree 1592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variante de pneus : AV = 185/60 HR 14 = 950 kg (2,6), AR = 195/60 HR 14 = 1030 kg (2,6), voies inchangées

Jantes : en alliage léger 6 J x 14 SMR 6644 ou SMR 6625

*) Equipement : feux de position et clignoteurs avant: hauteur inférieure acceptée < 40 cm, (tolérance de 10 % (annexe 7, D/3 CCE)

Lieu et date de l'homologation Poissy, 10.12.1980

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

TALBOT - MATRA

Murena

CH 0796 06

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.05.81 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : VF8 53 C 392 CX 650 000 (C = millésime 1982)

Identification : "VF8 53 C 392 .X" devant le No du châssis.