

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque VAUXHALL	Type Victor 2300 SL	Fiche d'homologation n° CH 0842 07
--	--------------------	------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Victor" de chaque côté sur les ailes AV.
 "2300 SL" à droite sur couvercle du coffre.
 "94569 Victor 2300 SL" et "CH 0842 07" sur plaquette du constructeur.
 à gauche à l'avant sous capot moteur.
 "94569.." devant No du châssis.
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "H" à droite, à l'AV en haut s. bloc-mot. à côté pompe à essence
 Constructeur VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque VAUXHALL Carbur. B
Frein de service hydr. 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.p.	Type H
Frein auxiliaire)méc., exp.int, câble dépression	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.)sur roues AR	Alésage 97,54 Course 76,20
Transmission mec. toute synchronisée *) Nombre vit. 4	Cylindr. 2278 cm ³ CV-Impôt 11,60
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 154 km/h	CV-puiss. 100 (DIN) à 5200 t/m
	Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4	Bruit 80 dB (A) à 5200 t/m
Toit ouvert -	Amortissement bruit 3 pots 240x180x57
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	410x210x110 / 260xØ 90

DIMENSIONS	Vole AV 1427 AR 1407
Diam. braquage	G 10,8 DR 11,35
Empattement 2667	
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 4554	
Largeur 1700	
Hauteur 1430	
Porte à faux AV 795	
AR 1092	
lat. -	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	610		560	1170
	115		235	350
Poids total	725		795	1520
Garantie fabr.				1658
Dimens. pneus	6.40/6.50 S 13 4PR			
Charge p. essieu	830 (1,7)		930 (2,1)	
Variante de pneus:				
	175/70 SR 13 AV= 770(1,9) / AR= 890(2,3)			
	175 SR 13 AV= 790(1,7) / AR= 950(2,1)			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé
 Eclair. plaque contr. 2/sous pare-chocs Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+1/a gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type VAUXHALL Victor 2300 SL
 Homologation n° CH 0842 07
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1170 Carburant B
 Charge utile - CV 11,60
 Cylindrée 2278 cm³
 Poids total 1658 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 945692V202980

*) Transmission : sur demande avec surmultipliée pour les 3ème et 4ème vitesses ou avec boîte automatique à 3 paliers avec verrouillage mécanique sur "P"

Lieu et date de l'expertise
Studen, 7.2.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	V A U X H A L L	Victor 2300 SL	CH 0842 07

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

A partir de 1973 le préfixe au No du châssis est modifié de 94569.. à 9L69N..

- 9 = VAUXHALL
- L69 = Victor SL Sedan 2300 4 Door
- N = type du moteur
- C = millésime 1973 (D = 1974)
- Y = usine de montage (variable)

Studen, 24.10.72