

|  |                           |   |                                       |
|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>V A U X H A L L | V I C T O R<br>(moteur H)<br>Model 94335 ou 94535 * | Fiche d'homologation n°<br>CH 0842 10 |
|--|---------------------------|---|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "VICTOR" de chaque côté sur les ailes AV.  
 "VICTOR 94335 ou 94535" et "CH 0842 10" sur plaquette du constructeur,  
 à gauche à l'avant au-dessus des phares.  
 "94335.." ou "94535.." devant No du châssis.

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "H" à droite à l'AV en haut s.bloc-mot. à côté pompe à essence  
 Constructeur VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

|                          |   |                   |                       |                 |                      |               |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| CHASSIS                  | Nombre d'essieux 2                                | Nombre de roues 4 | Entraînement arrière  | MOTEUR          | Genre en ligne       | Temps 4       |
| Direction                | gauche ou droite                                  |                   |                       | Assistance      | -                    |               |
| Frein de service         | hydr.2-circuits, AV=disques/AR=exp.int.assistance |                   |                       | Marque          | VAUXHALL             | Carbur. B     |
| Frein auxiliaire         | méc.exp.int.câble                                 |                   | [par dépression       | Type            | H                    |               |
| Frein stationn.          | sur roues AR                                      |                   | Frein pr. rem. -      | Position        | avant                | Nombre cyl. 4 |
| Transmission             | méc.synchronisée **)                              |                   | Nombre vit. 4 **)     | Alésage         | 97,54                | Course 76,20  |
| Blocage differ.          | -   | Crochet rem. -    | Vitesse max. 154 km/h | Cylindr.        | 2278 cm <sup>3</sup> | CV-Impot 11,6 |
|                          |   |                   |                       | CV-puiss.       | 100 (DIN)            | à 5200 t/m    |
|                          |   |                   |                       | Refroidissement | eau                  |               |
| CARROSSERIE              | Forme   | Limousine         |                       | Nombre portes   | 4 + 1 AR             |               |
|                          |   | (Combi)           |                       | Toit'ouvert     | -                    |               |
| Nombre de places : Total | 5   | AV 2              | milieu -              | AR 3            | Places debout        | -             |
|                          |   |                   |                       |                 |                      |               |

|              |                 |                 |         |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| DIMENSIONS   | Voie            | AV 1427         | AR 1407 |
|              | Diam. braquage  | G 10,8          | DR 11,3 |
| Empattement  | 2667 / ( / / )  |                 |         |
|              | Dimensions ext. | Dimensions int. |         |
| Longueur     | 4554            | 1660            |         |
| Largeur      | 1699            | 1100            |         |
| Hauteur      | 1410            | 750             |         |
| Porte à faux | AV              | 795             | -       |
|              | AR              | 1092            | 970     |
|              | lat.            | -               | -       |

|                    |   |        |            |       |
|--------------------|---|--------|------------|-------|
| POIDS              | Avant                                   | Milieu | Arrière    | TOTAL |
| A vide             | 610                                     | -      | 590        | 1200  |
| Charge utile       | 50                                      | -      | 450        | 500   |
| Total              | 660                                     | -      | 1040       | 1700  |
| Garantie fabr.     | -                                       | -      | -          | 1700  |
| Dimens. pneus      | 175 SR 13                               |        |            | -     |
| Charge p. essieu   | 790 (1,7)                               | -      | 1040 (2,3) | -     |
| Variante de pneus: | 6.40 S 13 AV= 830 (1,7) AR= 1070 (2,75) |        |            |       |

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) dans CR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrière 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/sous pare-chocs Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/à gauche + à droite Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type VAUXHALL Victor  
 Homologation n° CH 0842 10  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1200 Carburant B  
 Charge utile 500 CV 11,6  
 Poids total 1700 Cylindrée 2278 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 943352V208199

- \*) Modèles : 94335 = modèle Standard  
 94535 = modèle plus soigné
- \*\*) Transmission : sur demande avec surmultipliée pour les 3ème et 4ème vitesses ou avec boîte automatique à 3 paliers avec verrouillage mécanique sur "P".

Lieu et date de l'expertise  
Studen, 6.3.72

La commission d'expertise

|  |                           |                                 |                                       |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>V A U X H A L L | Victor<br>modèle 94335 ou 94535 | Fiche d'homologation n°<br>CH 0842 10 |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Nouveau préfixe au No du châssis dès 1973:

Pour le modèle 94335.. = 9K35N..

94535.. = 9L35N..

9 = VAUXHALL

K35 = Victor De Luxe 4 Door Station-Wagon 2300

L35 = Victor SL 4 Door Station-Wagon 2300

N = type du moteur

C = millésime 1973 (D = 1974)

Y = usine de montage (variable)

Studen, 24.10.72

Complément du 7.11.73 - PR

A partir du No de châssis 9L35ND ... (1974) la désignation du modèle sur la plaquette du constructeur est modifiée comme suit : "VICTOR 9VL35".

Signe distinctif du moteur: "23 H" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, près de la jauge d'huile.