

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque VAUXHALL	VIVA ou VIVA SL moteur 1255. ccm série HC - Model *)	Fiche d'homologation n° CH 0844 11
--	--------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "VIVA" ou "VIVA SL" à droite sur couvercle de coffre.
 "VAUXHALL-VIVA" ou "VAUXHALL-VIVA SL" et "Model 93..." et
 "CH 0844 11" sur plaquette du constructeur, à gauche sur face
 intérieure de l'aile.
 "03...E" devant No du châssis.
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "A" à gauche à l'avant en haut sur bloc-moteur
 Constructeur VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	VAUXHALL	Carbur. B
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.			Type	A	
Frein auxiliaire	méc., exp.int., câble		[par dépression	Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn ^t .	sur roues AR	Frein pr. rem.	-	Alésage	80,95	Course 60,96
Transmission	méc.tte synchronisée +)	Nombre vit.	4 +)	Cylindr.	1255 cm ³	CV-Impot 6,39
Blocage differ.	-	Crochet rem.	-	CV-puiss.	53,5 DIN	à 5200 t/m
		Vitesse max.	132 km/h	Refroidissement	eau	
CARROSSERIE	Forme	Limousine	Nombre portes 2 ou 4	Bruit	78 dB (A)	à 5200 t/m
		Tolt ouvert	-	Amortissement bruit	2 pots	
Nombre de places : Total	5	AV 2	milieu -	AR 3	Places debout -	250x180x100 / 250x170 x100

DIMENSIONS	Voie	AV 1306	AR 1308
Diam. braquage	G 9,7	DR 9,8	
Empattement	2461	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4130		
Largeur	1650		
Hauteur	1418		
Porte à faux	AV 675		
	AR 994		
	lat. -		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	440		405	845
	115		235	350
Poids total	555		640	1195
Garantie fabr.	592		762	1354
Dimens. pneus	6,5 S 13	4PR		
Charge p. essieu	750 (1,7)		750 (1,7)	
	de l'ensemble			
Poids maxl remorquable	-			kg
Variantes	155 SR 13	AV = 680	(1,7)	
de pneus	6,2 S 13	AR = 770	(2,1)	

Genre du véhicule	Marque	Viva ou Viva SL	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	V A U X H A L L	moteur 1255 ccm série HC	CH 0844 11

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Nouveau préfixe au No du châssis dès 1973:

Pour le modèle 93311.. = 9D11D..

93369.. = 9D69D..

93511.. = 9E11D..

93569.. = 9E69D..

9 = VAUXHALL

D11 = Viva De Luxe 2 Door Sedan / D69 = Viva De Luxe 4 Door Sedan

E11 = Viva SL 2 Door Sedan / E69 = Viva SL 4 Door Sedan

D = type du moteur

C = millésime 1973 (D = 1974)

X = usine de montage (variable)

Studen, 24.10.72

Complément du 12.3.73 - Ba

Dès mars 1973 variantes complémentaires du modèle: 93311 OP ou 93369 OP
(OP = option package)

Variante de pneus: 175/70 HR 13 charge par essieu: AV + AR = 810 kg (2,0)

Jantes : 5 J x 13 voie AV= 1325 / AR= 1320

Variante de pneus: 5.60 - 13 4 Ply charge par essieu: AV + AR = 770 kg (2,1)

Jantes : 4 J x 13

Complément du 28.1.74 - AS

Nouveau No du modèle à partir de 1974:

93311.. = 9 UD 11..

93369.. = 9 UD 69..

Type du moteur: "D" à gauche à l'avant en haut sur bloc

CV-puissance : 58 DIN à 5400 t/min

Bruit : 77 dB/A à 5400 t/min

Mesure des gaz: 3,0 % CO (750 t/min) + ECE 15 + CEE 70/220

Déparasitage : selon OCE annexe 8 chiffre 4: D + ECE 10

Les plaquettes ECE 10 + ECE 15 se trouvent à gauche sur le montant arrière de la porte

Avertisseur : LUCAS 6H 70239 = 96 dB/A