Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	ion N°	
Voiture de tourisme		AYAXHYFF	. Che	Chevette / 9TBO8		сн 0844 17		
Constructeur	OTOM LIAHXUAV	RS LIMITED, Luton,	Bedfordshire (GB	)				
Identification	"Chevette / 9	TBO8 / CH 0844 17"	sur la plaquette	u constructeur				
	"9306D"	06D" devant le No du châsala						
Plaquette constr.	à droite, sur l'intérieur de l'aile, sous le capot							
Nº du châssis	à gruche, derrière le pare-brine							
ldent du moteur		à l'avant, en haut,			teur)			
Importateur princ,		<u>S SUISSE SA., Salzha</u>	usstrass <u>e 21, 250</u>	Bierne			<u> </u>	
Véhicule homologué	9B08DEY 13115	7 siç	mes fixes dans code du typ	6	'9TB08' et	19E0SD . 1		
Chassis				Moteur			•	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	VAUXHALL	Туре	D	
Direction	mácunique			Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique syn	chronisée		_ Carburant	В	Position	avant	
Nombre de vitesse	4	Entrainement	<u>AR</u>	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr,	4	
Frein de service		2-circuits, AV=disqu		Alésage	80,975	Course	60,96	
		r dépression sur tou	ites les roues	Cylindrée	1256	CV-Impôt	6,39	
	limiteur sur			Puissance en CV	59,4 DIN	á t/min	5600	
Frein auxiliaire	mecanique, a	expansion interne, s	ur les roues AR	_				
_	43-44-00-00	frein auxiliaire		_ Bruit	dB/A		5600	
Frein d'arrêt	identique au	rein auxiliaire	Silencieux	$3 = 250 \times 685$	$\frac{180 \times 100 \times 50}{1 \text{min} + ECE-1}$			
Ralentisseur Contrôle 2 circ.	nur diffirenc	e de pression; lampe	tómoin combinée	_ Mesure des gaz		chiffres 3+4		
Controle 2 Circ.	In intraction	C. G. D. COULDING TAMPO	- cemotit compitied	Dóparasitage	OCE Suntexe Of	Contrites 5+4	<u> </u>	
Carrosserie	limenerino			Polds	avant	arrière	total -	
Nombre de portes	₽ (	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	450	410	860	
Cointures sécurité	out	Rétroviseur	int., gauche	Charge utile	_95	255	350	
Cale		. Attelage		Poids total	545	665	1210	
Antivol	verrouillage	ie la direction		Garantie febr.	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		1256	
				Dimens, pneus	155 SR 13	155 SR 13_	(Variantes	
Nombre de places 🗎	t 5 av 2.	centre	. ar 3	/ Ply/bar	- 1,7	- 1,2	voir	
				Charge	670	740	remarques)	
Dimensions -	int. ext.			pour V max	180	180		
Longueur	39		2592	4	÷			
Largeur	1500			Garantie polds remorquable avec frein				
Hauteur	1370 Volu av 1300 ar 1300			Garantie polds remorquable sans trein				
	.i	Voies av		Garantie poids de l'	ensemble			
Porte à faux la								
Porte à faux le	av 7	(O er		Poids remorquable	testé			
Porte à faux le	av 7	. (11	9100 d 9450		testé elon le constructeur		146	

Equipement Feux de route	CR (E)	Indications pour le pérmis de circulation				
Feux de croisement Feux de position	CR (E) A (E)	Genre du véhicule	Voiture de tou	risce	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Catadioptres	R-S1 (E)	Marque et type Homologation N°	VAUXHALL	Chevette		
	ev 1 (E)   ar 2a (E)		сн _0844_17			
	av ar	Carrosserie	limousine			
	1/ séparé, au centre 2 halais avec/auma lave-clace	Places	total _5	svant	2	
	LUCAS 6H 70294 A (E11) 1001	Poids à vide ' Charge utile Poids total	1256	Carburant CV-Impôt Cylindrée	B 6,39 1256	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

\*) La vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans le montant de porte AR.

Variante de pneus: 175/70 HR 13, charge AV = 690 (1,7) / AR = 770 (1,9), Vmax 210 km/h, voies inchangées.

Remplace FH CH 0844 17 du 12.5.75 Nombre de portes

17.5.76