

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>V O L V O</b>	Type <b>1800 ES</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 0850 40</b>
---	----------------------------	------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "1800 ES" à l'arrière du véhicule.  
 "18345..." devant No du châssis et sur plaquette séparée, à gauche  
 en haut sur l'auvent  
 Plaquette du constructeur à gauche derrière pare-brise sur montant  
 du toit  
 Numéro du châssis frappé à droite à côté du radiateur sur traverse  
 Signe d'identification du moteur frappé "B20" (injection BOSCH) à gauche sur bloc  
 Constructeur **Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S)** Importateur **Automobiles VOLVO SA, Lyss \***

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>VOLVO</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., disques, av. assist. par dépression</u>	Type <u>B 20 E (injection)</u>
Frein auxiliaire) <u>méc., exp. interne (2 limiteur sur les roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . ) <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>88,9</u> Course <u>80</u>
Transmission <u>méc. tte synchr. ou Automate "P"</u> Nombre vit <u>4+OD ou 3</u>	Cylindr. <u>1985</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>10,10</u>
Blocage differ. <u>s. demande</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>210</u> km/h	CV-puls. <u>124</u> (DIN) à <u>6000</u> t/m

<b>CARROSSERIE</b> l'orme <u>Limousine (combi)</u> Nombre portes <u>2+1 AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4500(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>3 pots 3/5x159x109</u> <u>287x159x109 410x165x123</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1320</u>	AR <u>1320</u>
	Diam. braquage	G <u>9,5</u>	DR <u>9,40</u>
Empattement	<u>2450</u>	/ ( / / )	
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>4385</u>	<u>1480</u>	
Largeur	<u>1700</u>	<u>1000</u>	
Hauteur	<u>1280</u>	<u>520</u>	
Porte à faux	AV <u>585</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1350</u>	<u>925</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

<b>POIDS</b>	<b>Avant</b>	<b>Milieu</b>	<b>Arrière</b>	<b>TOTAL</b>
A vide	<u>600</u>		<u>600</u>	<u>1200</u>
Charge utile	<u>50</u>		<u>250</u>	<u>300</u>
Total	<u>650</u>		<u>850</u>	<u>1500</u>
Garantie fabr.				<u>1500</u>
Dimens. pneus	<u>185/70 HR 15</u>			
Charge p. essieu	<u>1000 (1,9)</u>		<u>1100 (2,1)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

**EQUIPEMENT**                      Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HCR (E) § Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/HCR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - [dans HCR§]

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 93 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme rect/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 2/extér. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/disposition II [compte-tours

AV 2/1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type VOLVO 1800 ES

Homologation n° CH 0850 40

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 3 (2 avant)

Poids à vide 1200 Carburant B

CV 10,10

Charge utile 300 Cylindrée 1985 cm<sup>3</sup>

Poids total 1500 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 1834351W000025  
1834351W000313

\*) 2ème importateur : Fritz Häusermann, Zurich

§) Modifié par l'importateur :

- Les feux de position d'origine sont trop petits; sont mis hors-service. Des dispositifs HCR (E) avec A (E) sont montés.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 4.10./1.11.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V O L V O	Type 1800 ES	Fiche d'homologation n° CH 0850 40
--	---------------------	-----------------	---------------------------------------

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 28.8.72 - lin      A partir du No de châssis: 3070

Feux de position: 2/A (E) séparés