

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		VOLVO		265 (DL ou GL) 5 places		CH 0850 67		
Constructeur		Aktiebolaget VOLVO, Göteborg (S)						
Identification		"2656.-.-" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur						
Plaquette constr.		à droite, sur l'appui de la suspension, sous le capot						
N° du châssis		à droite, dans montant avant de porte						
Ident. du moteur		" 143 4 " à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, plaquette rivée						
Importateur princ.		Automobiles VOLVO SA, Industriering, 3250 Lysa et F. Häusermann, Zurich						
Véhicule homologué		prototype		Signes fixes dans code de type		2656		
Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues	4		Marque	VOLVO	
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique						Type	B 27 A (143 4)
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique						Construction	V. Temps 4
Nombre de vitesses	4 ou 3		Entraînement		sur roues arrière		Carburant	B Position avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, un régulateur par circuit						Réfrigidant	eau Nombre cylindr. 6
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR						Alésage	88,0 Course 73,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire						Cylindrée	2663 CV-impôt 13,56
Ralentisseur	-						Puissance en CV	125 DIN à/t/min 5250
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, avec lampe-témoin séparée						Bruit	80 dB/A à/t/min 5250
Carrosserie				Poids				
limousine (combi)				avant		arrière		
Nombre de portes	4		Indic. vit.	km/h		total		
Ceintures sécurité	Ar4 (***)		Retroviseur		à gauche + à droite			
Cale	-		Attelage		-			
Antivol	verrouillage de la direction							
Nombre de places	t 5 av 2		centre -		ar 3			
Dimensions	int. ext.		Empattements		2640 /			
Longueur	4898		Voie		av 1420 ar 1350			
Largeur	1797		Voies		av - ar -			
Hauteur	1460		Braquage		g 9650 d 9500			
Porte à faux	lat. av 988							
	ar 1270							
Distance volant - vers l'avant du véhicule								
				Poids à vide		700 1370		
				Charge utile		105 245 350 ****)		
				Poids total		805 915 1720		
				Garantie fabr.		1950		
				Dimens. pneus		185 SR 14 185 SR 14 (Variantes +)		
				Ply / bar		R / 2,3 R / 2,3 var		
				Chargé		1180 1180 remarques)		
				pour V max		180 180		
				Garantie poids remorqueable avec frein		1500		
				Garantie poids remorqueable sans frein		1200		
				Garantie poids de l'ensemble		-		
				Poids remorqueable testé		mécanique/automatique 1000/1370		
				Vitesse maximale selon le constructeur		180/175 km/h		
				Vitesse maximale testée		- km/h		

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/	séparés			
Essuie-glace	2	balais		avec/SHRS	lave-glace
Avertisseurs	KLAXON KM4 TPAV 149a152/ 168-169				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V O L V O		265
Homologation			
N°	CH	0850 67	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1370		Carburant B
Charge utile			CV-impôt 13,46
Poids total	1950		Cylindrée 2663

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Echappement : à l'arrière, vers la gauche, admis selon décision DFJP du 10.09.70.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'appui de la suspension, sous le capot.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- ****) Charge utile : ne doit pas être notée, vu que le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- +) Variante de pneus : 175 SR 14 charge 1100 (2,3) V-max 180 km/h voies inchangées
- Variante de jantes : 5 J x 14 ou 5 1/2 J x 14 (acier) ou 5 1/2 J x 14 ATS (alliage léger) voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - charge utile sur la galerie 100 kg.

Lieu et date de l'homologation

Lyss, 23.-24.09.76

Homologation fédérale des types de véhicules

