

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	VOLVO	C 202	CN 0850 69

Constructeur **AB VOLVO, GSteborg (S)**
 Identification **"C202, HT 44"** sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. **derrière le siège du conducteur, au centre, en haut sur la traverse**
 N° du châssis **à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant le support avant du ressort**
 Ident. du moteur **" B 20 " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, coulée**
 Importateur princ. **Automobiles VOLVO SA, Industriering, 3250 Lyss**
 Véhicule homologué **C202VHT44 010 024** Signes fixes dans code du type **C202, HT 44**

Chassis
 Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4**
 Direction **mécanique**
 Transmission **mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain**
 Nombre de vitesses **4: x 2** Entraînement **toutes roues ****
 Frein de service **hydraulique; 2 circuits, à expansion interne (1 circ. sur 3 roues) avec assistance par dépression (1 cyl. par circuit); limiteur sur les roues AV**
 Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur le cardan arrière**
 Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire, levier avec secteur**
 Ralentisseur **-**
 Contrôle 2 circ. **par différence de pression, lampe-témoin combinée**

Moteur
 Marque **VOLVO** Type **B 20 A**
 Construction **en ligne** Temps **4**
 Carburant **B** Position **avant**
 Refroidiss. **eau** Nombre cylindr. **4**
 Alésage **88,9** Course **80**
 Cylindrée **1985** CV-impôt **10,10**
 Puissance en CV **80 ISO** à V/min **4700**
 Bruit à proximité **91** dB/A à V/min **3525 x)**
 Silencieux **1= 385x240x125 mm**
 Mesure des gaz **ECE-15; 2,5 % à 750 t/min *)**
 Déparasitage **OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2**

Carrosserie **limousine (avec pavillon) ... §)**
 Nombre de portes **5** Indic. vit. **km/h**
 Ceintures sécurité **Arh (B)** Retroviseur **2/de chaque côté**
 Cale **-** Attelage **sur demande**
 Antivol **verrouillage de la direction**
 Nombre de places **8** av **2** centre **-** ar **6**
 Dimensions
 Longueur **int. 2300 ext. 4015** Empattements **2100**
 Largeur **1500** **1680**
 Hauteur **1300** **2145** Voie av **1350** ar **1340**
 Porte à faux **lat. 945** Voies av **-** ar **-**
av 600 **970** Braquage **g 11200 d 10700**
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant **1050** arrière **850** total **1900**
 Poids à vide **1050** **850** **1900**
 Charge utile **215** **410** **625**
 Poids total **1265** **1260** **2525**
 Garantie fabr. **2525**
 Dimens. pneus **280/85-16** **280/85-16** (Variantes +)
 Ply / bar **4 / 1,75** **4 / 1,75** voir
 Charge **1860** **1860** remarques)
 pour V max **120** **120**
 Garantie poids remorquable avec frein **4000 ++)**
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur **120** km/h
 Vitesse maximale testée

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans CR	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Citignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés, à gauche		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans/levé-glace		
Avertisseurs	HELLA 20005 e1 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VOLVO C 202		
Homologation N°	CH	0850 69	
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1900	Carburant	B
Charge utile	625	CV-impôt	10,10
Poids total	2525	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 42,8 km/h, M2, 1A 6,17 = 80 dB/A.
- * Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; un signe d'homologation n'est pas exigé (LFEM No 38 366).
- ** Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées.
- + Variante de pneus : 7.50 - 16 6 PR 1700 (2,75) V-max. 120 km/h.
- + Poids remorquable : le dispositif de remorquage ne doit être fixé ni au-dessus ni au-dessous de la dernière traverse mais exclusivement dans celle-ci, aux points de montage prévus à cet effet.
- § Carrosserie : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.
A noter dans le permis de circulation:
 103 - n'est admis que pour des charges basses si le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif de protection.

Lyss, 5.9.77/16.9.77/26.9.77/Berne, 30.9.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

V O L V O

C 2 0 2

CH 0850 69

Fiche complémentaire I

Complément du 11.08.81 à Berne - Schw

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03