Genre du véhicule		Marque de fatirique	Туре 240	(245)	Fiche d'ho	mologation No					
(00) Voiture de t	ourisme	AOTAO	(moteu	r B 200 K / 5 places)	сн 0851	22					
Constructeur Identification	VOLVO CAR CORPORATION, S-40508 GSteborg Schweden / VOLVO EUROPA CAR NV, B-9000 Gent Belgique sur la plaquette du constructeur numéro du châssis "YV1 245 23"										
Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort  Numero du châssis Identification du moteur Importateur  dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort  à l'intérieur du véhicule, à droite dans montant avant de porte  'B 200 K' devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière distributeur  VOLVO (SUISSE) SA., Industriering, 3250 Lyss  [d'allumage											
Châssis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de service	AV = jambes de à crémaillère; sur roues arri hydraulique, 2 assistance par l limiteur par	s.d. avec assistance hydrau	Refroidiss Alésage Oues; Cylindrée Puissance	B eau 88,90 1985 76 DIN	Type Temps Position Cylindres Course CV-Impôt à min-1	B 200 K 4 avant 4 80,00 10,11 5400 2700					
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à e	xpansion interne, sur roues de pression avec lampe-témo	Siteliciaux	2 = 340 x Ø 1	Q ((((())))						
Carrosserie/Equipemen Nombre de portes Centures sécurité avant Cale: Antivol Verro Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total	4+1 Arta (E) 	tres	Poids gara Pneus  Hy/bar Charge pour Vma:	100 745 antis 185 SR 14 - / 2,0 1050 x 180	arrière 665 250 915 185 SR 14 -/2,8 1200 180	total 1310 350 1660 1930 +)					
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arnère Garde au soi	intérieur 4785 1720 1520 949 1196	Empattement 2640	Garantie p Poids rem Charge ga	5 1/2 J x 14  poids remorquable avec/sans from the second	acter ou métal le métal 1500 / 1200 /	automatique  km/h prise de force					

Emissions du bruit		Au passage	a   Mesure à l'arrèt   Remarques		Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	1	min-1			Voiture de tour	of ome		
<b>±4</b>	3,54	76,5	71,0	4050		Genre de váhicule Marque et type	AOTAO	2 4 0		
						Homologation No Cl Carrosserie	1 0851 22 limousine		<del></del>	
F	l g	н	را	R		33.13331.13	<u> </u>			
Des gaz d'échappement		Emissions	ang/km	Ralenti	Numéro-ATGE	Places total	5	avant	2	<del></del>
Boîte de vitesses	i-e	CO H	C NO	CO min-1	СН		3730		_	
m4	3,54	11,10 1	,38 1,69	0,6 910	29 1401 01	Poids à vide Charge utile Poids total	1930	Carburant Cylindr <del>éa</del> CV-Impôt	B 1985 10,11	
F	G	K .	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Suspension

: AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs.

+) Variante de pneus : 205/60 SR 15

1160 (2,5)

Vmax 180 km/h.

Variante de jantes : 6 J x 15 métal léger VOLVO

voies inchangées.