Genre du véhicule	Marque	Туре	Fiche d'homologation no	
Voiture de tourisme	V W	11 - 1200	сн 0852 01	
MOYENS D'IDENTIFICATION	v "11" sur plaquette du	constructeur "1	17" devant le No du châssis	
(Jeme chiffre = ann	iée de construction) "A	" ou "D" devant le	No du moteur	
••	· mA	" = 30 CY-DIN "D	" = 34 CV-DIN	
Numéro du châssis frappé	sous les siège	s arrières, sur le	tunnel + sur plaquette	
Signe d'identification du moteur frappé en haut sous support de la dynamo Constructeur Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AC)				
Direction à gau Frein de service hydre Frein auxiliaire Frein stationn ^t . méc. d Transmission méc. t Blocage differ. CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entraine de la Che Assistance d	sur 4 roues a bre vit 4 itesse max115km/h combre portes2 sur demands	MOTEUR Genre Cyl. Opp. Temps 4 Marque VW Carbur. 688. Type 1200 Position arrière Nombre cyl. 4 Alésage 77 Course 64 Cylindr. 1'192 cm³ CV-Impot 6.07 6.07 CV-puiss. 34 DIN à 3600 t/m Refroidissement air Bruit 76 dB (B) à 3600 t/m Amortissement bruit *)	
DIMENSIONS Voie Diam. braquag	AV 1310 AR 1360 E G 10.55 DR 10.30 Dimensions int.	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	5.60 - 15 4 Ply	

Feux de route 2/ BOSCH E 1 Avertisseur optique — Feux de croisement 2/ Bilux asym Feux de position 2/ dans phar Feux de gabarit Feux de broufflard — Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B) Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ combinés Feux stop 2/ combinés Feux de recul Eclair.plaque contr. 1/ au centre Plaque forme haute Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4/ clignoteurs AV Orange latér. AR Orange Avert. clign. Lampes de travail Feux complémentaires:	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque & type VW 1200 Chassis n° (selon véhicule) Homologation n° CH 0852 01 Forme de la carr. (selon véhicule) Couleur (selon véhicule) Places ass.: Total 5 (2 avant) Poids à vide 775 Carburant 688. CV 0.07 Charge utile 350 Cylindrée 1'192cm³ Poids total 1'125 Poids de l'ensemble 650
*) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration l pot transversal 2 sorties	VW IGM 4271 S VW longueur 670 mm p-intérieur 22 mm (pot d'absorbtion)

Lieu et date de l'expertise Schinznach-Bad, 13.3.67 La commission d'expertise