

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	Type 914 V W - Porsche	Fiche d'homologation n° CH 0852 19
--	---------------	---------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "914 VW-Porsche" à l'arrière, sur couvercle du coffre

"47" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite, à l'intérieur sur le boîtier du phare

Numéro du châssis frappé _____ à droite, en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "W" en haut, au centre, sur le bloc du moteur

Constructeur Volkswagenwerk AG., Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière

Direction gauche ou droite Assistance -

Frein de service hydr. 2 circ. à disques s.ttes roues av. limitat.

Frein auxiliaire) méc. à disques, levier ralentisseur force freinage s.

Frein stationn.) av. segment s. roues AR Frein pr. rem. essieu arrière

Transmission mécanique, toute synchron.* Nombre vit. 5

Blocage differ. s. demande Crochet rem. - Vitesse max. 175 km/h

MOTEUR Genre à cyl. opp. Temps 4

Marque V W Carbur. B

Type W

Position arrière Nombre cyl. 4

Alésage 90 Course 66

Cylindr. 1679 cm³ CV-impôt 8,55

CV-puiss. 80 (DIN) à 4900 t/m

Refroidissement air

Brut 82 dB (A) à 4900 t/m

Amortissement bruit 1 pot 996 x Ø 115

CARROSSERIE Forme ouvert ou avec Nombre portes 2

pavillon Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 1333 AR 1395
Diam. braquage G 11,12 DR 10,0

Empattement 2450 (/ / /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 3975 _____

Largeur 1660 _____

Hauteur 1230 _____

Porte à faux AV 775 _____

AR 750 _____

lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 430 _____ 490 920

Charge utile 75 _____ 65 140

Poids total 505 _____ 555 1060

Garantie fabr. 650 _____ 650 1220

Dimens. pneus ** _____ ** _____

Charge p. essieu ** _____ ** _____

Poids maxi remorquable _____ kg
de l'ensemble

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA El Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux,asy. Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 100 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptr. 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Ind. vitesse km/h+
 Ind. direction clign. 4 [compte-tours
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires: 2 feux route HELLA Halogen av.intér.séparé]
 Feux de stationnement: comb.avec feux pos.et AR

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type V W 914 VW-Porsche
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0852 19
 Forme de la carr. ouvert ou avec
pavillon
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 920 Carburant E
 Charge utile - CV 8,55
 Cylindrée 1679 cm³
 Poids total 1220 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 914 117

- *) Transmission : sur demande boîte Sportomatic, convertisseur hydrodynamic, embrayage mécanique de séparation, 4 vitesses, verrouillage mécanique de stationnement, V max = 170 km/h.
- **) Pneumatiques : 155 SR 15 (800 kg) ou 165 HR 15 (900 kg)
Jantes 4 J x 15 ou 5 1/2 J x 15
- §) Feux : sur demande 2 HELLA El Halogen feux de route et de croisement et 2 feux de route Halogen.

Lieu et date de l'expertise
Wolfsburg, 7.7.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
V W

Type
914 VW-PORSCHE

Fiche d'homologation n°
CH 0852 19

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 20.7.71 - St/Br

Equipement :

Feux de route	: 2/CR (E)	sur demande : 2/HCR (E)
Feux de croisement	: 2/CR (E)	sur demande : 2/HCR (E)
Feux de position	: 2/A (E)	
Feux de route complémentaires	: 2/HR (E)	
Feux arrières	: 2/R - S1 (E)	
Feux stop	: 2/R - S1 (E)	
Clignoteurs	: AV = 2/1 (E)	orange AR = 2/2a (E) orange
Catadioptrés	: 2/I (E)	