

| | | | |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque V W | Type 11 - 1300 ou 11 - 1300 L | Fiche d'homologation n° CH 0852 22 |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "1300" ou "1300 L" (L = Exécution plus soignée) ou "Automatic" sur capot moteur
 "11" devant n° de châssis et s. plaquette constructeur, à l'avant dans coffre à bagages, derrière roue de réserve
 A partir du n° de châssis : 1112000001 (3^e chiffre = année du modèle)
 Numéro du châssis frappé Sous les sièges arrière au-dessus tube central et s. plaqu. constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "AB" à l'arrière sous le support de la dynamo
 Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., WOLFSBURG (D) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux <u>2</u> | Nombre de roues <u>4</u> | Entrainement <u>S. roues arr.</u> | MOTEUR | Genre <u>A</u> | cyl. <u>4</u> | Opp. <u>4</u> | Temps <u>4</u> |
| Direction | <u>gauche-s/dem. droite</u> | Assistance | <u>-</u> | Marque | <u>V W</u> | Carbur. | <u>B</u> | |
| Frein de service | <u>Hydr. 2-circ. exp. int.</u> | s/dem.: | <u>AV = à disques</u> | Type | <u>A B</u> | | | |
| Frein auxiliaire | <u>(Méc. exp. int. câble,</u> | | <u>-</u> | Position | <u>à l'arrière</u> | Nombre cyl. | <u>4</u> | |
| Frein stationn. | <u>s. roues arrière</u> | Frein pr. rem. | <u>-</u> | Alésage | <u>77</u> | Course | <u>69</u> | |
| Transmission | <u>Méc. tte synchronisée *</u> | Nombre vit. | <u>4 *</u> | Cylindr. | <u>1285</u> | cm ³ CV-Impt | <u>6,54</u> | |
| Blocage differ. | <u>s/dem.</u> | Crochet rem. | <u>-</u> | CV-puiss. | <u>44</u> | (DIN) a | <u>4100</u> | t/m |
| | | Vitesse max. | <u>125 *</u> | Refroidissement | <u>Air</u> | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|-------------|-----|
| CARROSSERIE | Forme <u>Limousine</u> | Nombre portes | <u>2</u> | Bruit | <u>78</u> | dB (A) a | <u>4100</u> | t/m |
| | Toit ouvert | <u>s/demande</u> | | Amortissement bruit | <u>1 pot VW</u> | | | |
| Nombre de places ; Total | <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> | | | | <u>704x127x95</u> | | | mm |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----|--------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV | <u>1315</u> | AR | <u>1335</u> |
| | Diam. braquage | G | <u>10,45</u> | DR | <u>10,40</u> |
| Empattement | <u>2400</u> | / | / | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | | | |
| Longueur | <u>4030</u> | | | | |
| Largeur | <u>1550</u> | | | | |
| Hauteur | <u>1500</u> | | | | |
| Porte à faux | AV <u>720</u> | | | | |
| | AR <u>910</u> | | | | |
| | lat. | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>325</u> | | <u>505</u> | <u>830</u> |
| | <u>130</u> | | <u>220</u> | <u>350</u> |
| Poids total | <u>455</u> | | <u>725</u> | <u>1180</u> |
| Garantie fabr. | <u>490</u> | | <u>730</u> | <u>1200</u> |
| Dimens. pneus | <u>5.60-15 4 PR</u> | | <u>ou 155 SR 15</u> | |
| Charge p. essieu | <u>530(1,3)</u> | | <u>760(1,8)</u> | |
| | XXXXXX sans frein | | | <u>400</u> kg |
| | avec frein | | | <u>500</u> kg |
| Rem. engins sport/caravane av. fr. | | | | <u>650</u> kg |
| Charge sur le toit | | | | <u>50</u> kg |

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ C R (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/R-S1 (E) comb. Feux de recul 2/s. demande
 Eclair. plaque contr. 1/centre capot m. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange 1 (E) latér. - AR orange 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Dispositif antiviol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type V W
11 - 1300 ou 11 - 1300 L
 Homologation n° CH 0852 22
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 830 Carburant B
CV 6,54
 Charge utile -- Cylindrée 1287 cm³
 Poids total 1200 Poids de l'ensemble --

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1112000023

*) Sur demande, "Automatic" av. convertisseur de couple, embrayage mécanique monodisque à sec, boîte mécanique à 3 vitesses tte synchronisée, 120 km/h Pas de verrouillage. Cale indispensable.

A partir du 1.1.72: - Nouvelles jantes : 4 1/2 J x 15
 - Variantes complémentaires de pneus: 6.00-15 4 PR et 165 SR 15
 - Nouvelles voies : AV= 1322 AR= 1362 mm.

Remplace FH CH 0852 22 du 23.6.70

Modifications à partir du 1.1.72

(4.11.61)

Lieu et date de l'expertise
WOLFSBURG, 23.6.1970

La commission d'expertise

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

| | | | |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque V W | Type 11-1300 ou 11-1300 L | Fiche d'homologation n° CH 0852 22 |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 20.7.72 (No de départ: 1132000001)

Boîte automatique avec verrouillage mécanique sur position "P";
(une cale d'arrêt n'est plus exigée).

Variantes de jantes et de pneus:

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| 4 1/2 / 5 / 5 1/2 | Jx15 | 6.00 - 15 |
| 4 1/2 / 5 / 5 1/2 | Jx15 | 155 SR 15 |
| 4 1/2 / 5 / 5 1/2 | Jx15 | 165 SR 15 |
| 5 / 5 1/2 | Jx15 | 175/70 15 |
| 5 / 5 1/2 | Jx15 | 185/70 15 |

Homologation partielle du 18.-22.6.73 à Wolfsburg - St

A partir du No de châssis : 1142000001 (3ème chiffre = millésime)

Voie : AV= 1308 / AR= 1349

| <u>Avertisseurs</u> : | <u>marque</u> | <u>identification</u> | <u>fréquences</u> | <u>dB/A</u> |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| (sur demande) | HELLA | B 34 ou 001 781 | 410/420 | 104 |
| | BOSCH | CH 5 0301 06 | 335 | 102 |
| | | CH 5 0301 07 | 280 | 100 |
| | | CH 5 0301 03 | 335 | 101 |
| | KLAXON | TP AR 271 à 276 | 330 | 100 |
| | EVIG | Ak 12 | 340 | 103 |

Nouvelle désignation du type du moteur: AR