Genre du véhicule	Marque	11-1302 ou 11-130)2 L	Fiche d'homologation no
Voiture de tourisme	V W	Moteur 1,3 lit	t.	сн 0852 24
Numéro du chassis frappé _ Signe d'identification du mot	"11" devant no de châ	pot moteur ssis et s. plaquet us fermeture du ca ssis : 1112000001 ube central & s. p. re, sous support de	te const pot 3º chifi laquette la dyr:	ructeur à l'avant. fre = année du modèle) constructeur
Direction à gauche Frein de service Hydr. Frein auxiliaire Méc. ex Frein stationnt. S. roue Transmission Méc. t Blocage differ. s/dem. CARROSSERIE Forme	Assistance 2-circ. exp.int. s/dem p.int.câble, Ralentisseur es arrière Frein pr. rer te synchronisée *) Nom Crochet rem V Limousine N Toit ouvert	.: AV=à disques m where vit4 *) //itesse max125 *) km/h Nombre portes2 s/demande	Marque	Genre A cyl. opp. Temps 4 V W Carbur. B A B à l'arrière Nombre cyl. 4 77 course 69 1285 cm³ CV-Impot 6.54 44 (DIN) à 4100 t/n ement Air B dB (A) à 4100 t/m ment bruit 1 pot V W 704x127x95 mm
		Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essi <u>MX</u> Poids maxi ren Caravane &	350 127 477 530 5.60 - eu 530(1, KKHKKKKK forquable eng.de	Arrière TOTAL 510 860 223 350 733 1210 760 1270 15 4 PR ou 155 SR 15 3) 760(1,8) sans frein 400 kg sport avec frein 500 kg

•					
EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme				
Four de areisement Billy ASVEL Faux de resition 2/A (E) ds.	Marroye & type V W 11-1302 ou 11-1302 L				
Feux de gabarit Feux de brouillard Phare:	Moteur 1,3 lit.				
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 (dB/	Homologation no CH OODE 24				
Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine				
Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)	Couleur (selon véhicule)				
Feux stop 2/R-S1 (E) comb. Feux de recul 2/s.demande	Places ass. : Total 5 (2 avant)				
Eclair. plaque contr. 1/centre capot Plaque forme haute/oblonge	Poids à vide 860 Carburant B				
Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h	Charge utile Cylindrée 1285 cm ³				
Indic, direction clign. 4/ av. lampe-temoin	Poids total 1270 Poids de				
AV $o = 1$ (E) later. $-$ AR $o = 2a$ (E)	l'ensemble				
Avert, clign, Oui Lampes de travail					
Dispositif antivol : Verrouillage de la direction	_				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Nº de châssis du vhc. expertisé: 1112000024 1112000025 Automatic					
*) Sur demande : "Automatic" = Convertisseur de couple, embrayage mécanique monodisque à sec, boîte à 3 vit. tte synchronisée, 120 km/h. Pas de verrouillage - Cale indispensable.					
A partir du 1.1.72 : -Nouvelles jantes : 4 1/2 J x15					
-Variantes complémentaire -Nouvelles voies	s de pneus: 6.00-15 4 PR et 165 SR 15				
Parril 22 ET OH 0002 24 4, 22 6 70					
Remplace FH CH 0852 24 du 22.6.70					
Modifications h partir du 1.1.72					
Lieu et date de l'expertise (4.11.71) WOLFSBURG, 22.6.1970	La commission d'expertise				

÷