

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	13-1303 ou 13-1303 L moteur 1,3	Fiche d'homologation n° CH 0852 43
--	---------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1303" ou "1303 L" (modèle plus soigné) ou
 "Automatic" sur capot moteur
 "13" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'AV
 sous fermeture du capot
 A partir du No de châssis 1332000001 (3ème chiffre = millésime)
 Numéro du châssis frappé sous les sièges AR en haut sur tube central
 Signe d'identification du moteur frappé "AB" à l'AR sous le support de la dynamo
 Constructeur Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque V W Carbur. B
Frein de service hydr., 2-circ., exp. int. s. demande AV=disques	Type A B
Frein auxiliaire)méc., exp. interne Ralenteuseur -	Position arrière Nombre cyl. 4
Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -	Alésage 77 Course 69
Transmission)méc. toute synchronisée +) Nombre vit. 4 +)	Cylindr. 1285 cm ³ CV-impôt 6,54
Blocage differ. s. demande Crochet rem. - Vitesse max. 125 +) km/h	CV-puiss. 44 (DIN) à 4100 t/m
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2	Refroidissement air
Toit ouvert sur demande	Bruit 76 dB (A) à 4100 t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	Amortissement bruit 1 pot 704xl26x95

DIMENSIONS		Voie		POIDS			
	Diam. braquage	AV 1390	AR 1363	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Empattement	2420	G 9,0	DR 9,0	A vide			
	Dimensions ext.	Dimensions int.					
Longueur	4110			Total			
Largeur	1585			Garantie fabr.			
Hauteur	1500			Dimens. pneus	5.60 - 15	4PR ++)	
Porte à faux AV	750			Charge p. essieu	540 (1,2)	770 (1,8)	
AR	940			poids remorquable testé			= 650 kg
lat.	-			charge admise sur le toit			= 50 kg
				poids remorquable garanti			= 400 kg
				pour remorque sans frein			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé
 Eclair. plaque contr. au centre cap.mot. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur l/intér.+l/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. schéma II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type VW 13-1303 ou
13-1303 L
 Homologation n° CH 0852, 43
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 850 Carburant B
CV 6,54
 Charge utile - Cylindrée 1285 cm³
 Poids total 1290 Poids de
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1332000035

- +) "Automatic" = convertisseur de couple, embrayage monodisque sec, boîte mécanique à 3 vitesses, toutes synchronisées, 120 km/h, verrouillage "P"
- ++) Variantes de jantes et de pneus:

4 1/2 / 5 / 5 1/2 Jx15 6.00 - 15
 4 1/2 / 5 / 5 1/2 Jx15 165 SR 15
 4 1/2 / 5 / 5 1/2 Jx15 155 SR 15
 5 / 5 1/2 Jx15 175/70 15
 5 / 5 1/2 Jx15 185/70 15

Lieu et date de l'expertise
Wolfsburg, 19.7.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourismeMarque
V W13-1303 ou 13-1303 L
moteur 1,3Fiche d'homologation n°
CH 0852 43FICHE COMPLEMENTAIRE I.Homologation partielle du 18.-22.6.73 à Wolfsburg - StA partir du No de châssis: 1342 000001 (3ème chiffre = millésime)Nouvelle désignation du type du moteur: ARVoie : AV= 1394 / AR= 1349

<u>Avertisseurs</u> (sur demande)	<u>marque</u>	<u>identification</u>	<u>fréquences</u>	<u>dB/A</u>
	HELLA	B 34 ou 001 781	410/420	104
	BOSCH	CH 5 0301 06	335	102
		CH 5 0301 07	280	100
		CH 5 0301 03	335	101
	KLAXON	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

<u>Remplace fiche complémentaire du 18.- 22.6.73</u> <u>correction de la voie avant</u>
--