

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	13-1303 S ou 13-1303 LS	Fiche d'homologation n° CH 0852 44
--	---------------	-------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1303 S" ou "1303 LS" (modèle plus soigné) ou
 "Automatic" sur capot moteur
 "13" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant
 sous fermeture du capot
 A partir du No de châssis 1332000001 (3ème chiffre = millésime)
 Numéro du châssis frappé sous les sièges AR en haut sur tube central
 Signe d'identification du moteur frappé "A." à l'AR sous le support de la dynamo
 Constructeur Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre cyl. opposés	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	V W	Carbur. B
Frein de service	hydr., 2-circuits, AV=disques / AR = exp. interne			Type	AD ou AE ++)	
Frein auxiliaire	méc., exp. interne		Ralentisseur -	Position	arrière	
Frein stationn.	sur roues AR		Frein pr. rem. -	Nombre cyl.	4	
Transmission	méc. toute synchronisée +)		Nombre vit. 4 +)	Alésage	85,5	Course 69
Blocage differ.	s. demande		Vitesse max. 130 km/h	Cylindr.	1584 cm³	CV-Impot 8,07
				CV-puiss.	50 (DIN)	à 4000 t/m

CARROSSERIE	Forme	Limousine	Nombre portes	2
	Toit ouvert	sur demande		
Nombre de places : Total	5	AV 2	milieu -	AR 3
	Places debout -			
	704x126x95			

DIMENSIONS	Voie	AV	AR	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage		G 9,0	DR 9,0	A vide	355		495	850
Empattement	2420				100		250	350
	Dimensions ext.	Dimensions int.		Total	455		745	1200
Longueur	4110			Garantie fabr.	540		760	1290
Largeur	1585			Dimens. pneus	5.60 - 15	4PR	+++)	
Hauteur	1500			Charge p. essieu	540 (1,2)		770 (1,8)	
Porte à faux AV	750			pois remorquable testé	= 650 kg			
AR	940			charge admise sur le toit	= 50 kg			
lat.	-			pois remorquable garanti	= 400 kg			
				pour remorque sans frein				

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 80
104 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - Sl (E) Feux de recul séparé
 Eclair. plaque contr. au centre cap. mot. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/ à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. schéma II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type VW 13-1303 S ou
13-1303 LS
 Homologation n° CH 0852 44
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 850 Carburant B
cv 8,07
 Charge utile - Cylindrée 1984 cm³
 Poids total 1290 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1332000053

- +) "Automatic" = convertisseur de couple, embrayage monodisque sec, boîte mécanique à 3 vitesses, toutes synchronisées, 125 km/h, verrouillage "P"
 ++) Désignation du moteur "AE" = avec dispositif de détoxification des gaz USA
 +++) Variantes de jantes et de pneus:

4 1/2 /5/ 5 1/2	Jx15	6.00 - 15
4 1/2 /5/ 5 1/2	Jx15	155 SR 15
4 1/2 /5/ 5 1/2	Jx15	165 SR 15
5/ 5 1/2	Jx15	175/70 15
5/ 5 1/2	Jx15	185/70 15

Lieu et date de l'expertise
Wolfsburg, 19.7.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	13-1303 S ou 13-1303 LS	Fiche d'homologation n° CH 0852 44
--	---------------	-------------------------	---------------------------------------

F I C H E , C O M P L E M E N T A I R E I.

Homologation partielle du 18.-22.6.73 à Wolfsburg - St

A partir du No de châssis: 1342 000001 (3ème chiffre = millésime)

Nouvelle désignation du type du moteur: AS ou AH

Voie : AV= 1394 / AR= 1349

<u>Avertisseurs</u> (sur demande)	<u>marque</u>	<u>identification</u>	<u>fréquences</u>	<u>dB/A</u>
	HELLA	B 34 ou 001 781	410/420	104
	BOSCH	CH 5 0301 06	335	102
		CH 5 0301 07	280	100
		CH 5 0301 03	335	101
	KLAXON	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Remplace fiche complémentaire du 18. - 22.6.73

correction de la voie avant