

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Véhicule de tourisme	V W	17 - Golf *) moteur FH (70 CV)	CH 0852 7L

Constructeur	Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D)
Identification	"Golf .. " *) sur le couvercle du coffre, - "17" sur plaquette du constructeur "17,2" devant le No du châssis (troisième chiffre = millésime)
Plaquette constr.	à côté de la fermeture du capot
No du châssis	à droite, en haut, sur l'appui du ressort, sous le capot
Ident. du moteur	"FH" à gauche, sur le bloc, sous la troisième bougie
Importateur princ.	A M A G Automobil-und Motoren AG 5116 Schirznach-Bad
Véhicule homologué	174P000017 Signes fixes dans code du type 17 + 17.2

#### CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique toute synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (diagonal) AV= diamet / AR= à expansion interne sur commande assistée par dépression		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée		

#### MOTEUR

Marque	V W	Type	F H
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	76,5	Course	80
Cylindrée	1471	CV-impôt	7,49
Puissance en CV	70 DIN	à t/min	5600
Bruit	80	dB/A à t/min	5800
Silencieux	2 = 235 x Ø 70 450 x 180 x 87		
Mesure des gaz	CEE 70/220; 2,0 % à 950 ± 50 t/min		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 4 = A + 2		

#### CARROSSERIE

Linousine			
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		

Nombre de places t	5	av	2	centre	ar	3
--------------------	---	----	---	--------	----	---

#### DIMENSIONS

	int.	ext.			
Longueur		3710	Empattements	2400	/
Largeur		1610			/
Hauteur		1410	Voie	av 1390	ar
Porte à faux	lat.	-	Voies	av -	ar -
	av	770		ar 1348	- 1358
	ar	580	Braquage	g 9,80	d 9,10

Distance volant - vers l'avant du véhicule

#### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	500	280	780
Charge utile	105	245	350
Poids total	605	525	1130
Garantie fabr.			1210
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / atü	1,8	1,8	voir
Charge	710	710	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	800
Garantie poids remorquable sans frein	400
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	800
Vitesse maximale selon le constructeur	162 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR ou HCR	(E)
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux de brouillard	-	
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av 1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1	ar 1
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 2 au centre §)
Essuie-glace	2 balais	avec/washer lave-glace
Avertisseurs	HELLA 001 781 ou "e1" 20005	90 - 104 dB/A
	BOSCH CH 5 C301 06/07/03	90 - 104 dB/A
	KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12	90 - 104 dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VW	17 - Golf	*)
Homologation			
No	CH	0852	71
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	780	Carburant	2
Charge utile	-	CV-impôt	7,42
Poids total	1210	Cylindrée	1471

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Désignation du type: 17 - Golf S } se différencie par les accessoires et l'aménagement  
LS }

Variante de pneus : 155 SR 13 710 kg à 1,8 atü 180 km/h; jantes 5 J 13, sur demande en alliage léger  
165 / 70 SR 13 660 1,8 180 ; 4 1/2 J 13, -  
175 / 70 SR 13 730 1,8 180 ; 5 J 13, sur demande en alliage léger

§) Eclairage de la plaque de contrôle: avec un socle de 15 mm, convient pour la plaque unique.

Lieu et date de l'homologation

Wolfsburg, 4.-7.2.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

V W

17 - Golf  
moteur FH (70 CV)

CH 0852 71

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 23.8.74 - Mi                      Valable à partir du No de châssis 175 3 000 001

Identification : préfixe au No du châssis = "17.3"

Complément du 21.10.74 - Mi

Atténuation du bruit: variante sans pot de détente (235 x  $\phi$  70 mm) = 82 dB/A à 5800 t/min

Complément du 19.9.75 - Br

A partir du 1.10.75, lorsque des pneus 165/70 SR 13 ainsi que 175/70 SR 13, sont montés, des bavettes sont exigées à l'arrière.