

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Piche d'homologation No |
| Voiture de tourisme | VW | 17 - Golf *) moteur FH (70 CV) / automatique | CH 0652 72 |

Constructeur Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D)
 Identification "Golf, " *) sur couvercle du coffre. - "17" sur plaquette du constructeur
"17,2" devant le No du châssis (troisième chiffre = millésime)
 Plaquette constr. à côté de la fermeture du capot
 No du châssis à droite, en haut, sur l'appui du ressort, sous le capot
 Ident. du moteur "FH" à gauche, sur le bloc, sous la troisième bougie
 Importateur princ. A M A G Automobil-und Motoren AG 5116 Schirznach-Bad
 Véhicule homologué 1742000017 Signes fixes dans code du type 17 + 17.2

CHASSIS

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits (diagonal) AV= disques/
 AR= expansion interne, sur demande assistance par
 dépression et limiteur selon charge
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues
 arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. sur différence de pression, lampe-témoin séparée

MOTEUR

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|
| Marque | <u>VW</u> | Type | <u>FH</u> |
| Construction | <u>en ligne</u> | Temps | <u>4</u> |
| Carburant | <u>B</u> | Position | <u>avant</u> |
| Refroidiss. | <u>eau</u> | Nombre cylindr. | <u>4</u> |
| Alésage | <u>76,5</u> | Course | <u>80</u> |
| Cylindrée | <u>1471</u> | CV-impôt | <u>7,49</u> |
| Puissance en CV | <u>70 DIN</u> | à t/min | <u>5800</u> |
| Bruit | <u>80</u> dB/A | à t/min | <u>5800</u> |
| Silencieux | <u>2 = 235 x Ø 70 450 x 180 x 87</u> | | |
| Mesure des gaz | <u>CEE 70/220; 2,0 % à 950 + 50 t/min</u> | | |
| Déparasitage | <u>OCB annexe B chiffre 4 = A + 2</u> | | |

CARROSSERIE

Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieur + gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3

DIMENSIONS

| | | | | |
|--|------|-------------|--------------|------------------------------|
| | int. | ext. | | |
| Longueur | | <u>3710</u> | Empattements | <u>2400</u> / |
| Largeur | | <u>1610</u> | | |
| Hauteur | | <u>1410</u> | Voie | av <u>1390</u> ar |
| Porte à faux lat. | | <u>-</u> | Voies | av <u>-</u> ar |
| | av | <u>730</u> | | ar <u>1348</u> - <u>1358</u> |
| | ar | <u>580</u> | Braquage | g <u>9,80</u> d <u>9,10</u> |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | | |

POIDS

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | avant | arrière | total |
| Poids à vide | <u>525</u> | <u>280</u> | <u>805</u> |
| Charge utile | <u>105</u> | <u>245</u> | <u>350</u> |
| Poids total | <u>630</u> | <u>525</u> | <u>1155</u> |
| Garantie fabr. | | | <u>1270</u> |
| Dimens. pneus | <u>155 SR 13</u> | <u>155 SR 13</u> | (Variantes |
| Ply / atÜ | <u>1,8</u> | <u>1,8</u> | voir |
| Charge | <u>710</u> | <u>710</u> | remarques). |
| pour V max | <u>180</u> | <u>180</u> | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | <u>800</u> |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | <u>400</u> |
| Garantie poids de l'ensemble | | | <u>-</u> |
| Poids remorquable testé | | | <u>800</u> |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | <u>160</u> km/h |
| Vitesse maximale testée | | | <u>-</u> km/h |

EQUIPEMENT

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|------------|
| Feux de route | CR ou HCR | (E) | | | |
| Feux route compl. | - | | | | |
| Feux de croisement | CR ou HCR | (E) | | | |
| Feux de position | A | (E) | | | |
| Feux de brouillard | - | | Feux rouges | R-S1 | (E) |
| Feux stop | R-S1 | (E) | Feu de recul | 2 séparée | |
| Clignoteurs | av 1 | (E) | l | ar 2a | (E) |
| Catadioptrés | av | | l | ar I | (E) |
| Feux de gabarit | av | | l | ar | |
| Avert. optique | oui | | Eclair. plaque | 2 au centre §) | |
| Essuie-glace | 2 balais | | | avec/ sans | lave-glace |
| Avertisseurs | HELLA 001 781 ou 002 768 | | | 90 | - 104 dB/A |
| | BOSCH CH 5 0301 06/07/03 | | | 90 | - 104 dB/A |
| | KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12 | | | 90 | - 104 dB/A |

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | VW | 17 - Golf | *) |
| Homologation | | | |
| No | CH | 0852 72 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places total | 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 805 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 7,49 |
| Poids total | 1230 | Cylindrée | 1471 |

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Désignation du type: 17 - Golf S) se différencient par les accessoires et l'aménagement
IS)

Variante de pneus : 155 SR 13 710 kg à 1,8 att 180 km/h; jantes 5 J 13, sur demande en alliage léger
165 / 70 SR 13 660 1,8 180 ; 4 1/2 J 13, -
175 / 70 SR 13 730 1,8 180 ; 5 J 13, sur demande en alliage léger

§) Eclairage de la plaque de contrôle: avec un socle de 15 mm, convient pour la plaque unique.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Wolfzburg, 4. - 7.2.74

Voiture de tourisme

V W

17 - Golf
moteur FH(70 CV)/automat.

CH 0852 72

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 23.8.74 - Mi Valable à partir du No de châssis 175 3 000 001

Identification : préfixe au No du châssis = "17.3"

Complément du 21.10.74 - Mi

Atténuation du bruit: variante sans pot de détente (235 x ϕ 70 mm) = 82 dB/A à 5800 t/min

Complément du 19.9.75 - Br

A partir du 1.10.75, lorsque des pneus 165/70 SR 13 ainsi que 175/70 SR 13, sont montés, des bavettes sont exigées à l'arrière.