

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	32 - Passat (moteur 1600 cm ³ YN = 75 CV / YP = 85 CV)	CH 0852 76

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (BRD)
Identification	"32" sur la plaquette du constructeur "32,2" devant le No du châssis (3ème chiffre = millésime)
Plaquette constr.	à droite, latéralement, à l'arrière, dans le compartiment du moteur
N° du châssis	au centre, à l'arrière, dans le compartiment du moteur
Ident. du moteur	"YN" (75 CV) "YP" (85 CV) à gauche, latéralement, au centre, sur le bloc
Importateur princ.	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	3262000028
	Signes fixes dans code du type 32 + 32,2

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	V.W	Type	YN / YP
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique toute synchronisée ou automatique	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 resp. 3	Réfrigidss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, (diagonale) AV-disques/ AR=exp.interne, sur toutes les roues, s.d. = assistance par dépression	Alésage	79,5	Course	80
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1589	CV-impôt	8,08
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	75/85 DIN	à t/min	5600/5600
Ralentisseur	-	Bruit	78/79 dB/A	à t/min	5600/5600
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	3 = 235 x Ø 70 / 450x90x190 / 250x190x70 mm		
		Mesure des gaz	CO=2,3 % (960) 2,6 % (940 t/min) 70/220 CEE		
		Déparasitage	CEE annexe B, chiffre 4	A.+ 2	

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Poids à vide	530	340	870 (***)
Ceintures sécurité	**)	Charge utile	105	245	350
Calo	-	Poids total	635	585	1220
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	635	585	1220
Nombre de places	1 5 av. 2 centre ar. 3	Garantie fabr.	155 SR 13	155 SR 13	1310
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	/ 1,8	/ 1,8	(Variantes vor
Longueur	4190	Ply / bar	710	710	remarques)
Largeur	1600	Charge	180	180	
Hauteur	1340	pour V max	180	180	
Porte à faux	lat. av. 790 ar. 940	Jantes	4 1/2 ou 5 J x 13 s.d. en métal léger		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Empattements	2470		
		Voie	av 1340 ar 1335		
		Voies	av - ar -		
		Braquage	g 9900 d 10000		
		Garantie poids remorquable avec frein			1000
		Garantie poids remorquable sans frein			450
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			800
		Vitesse maximale selon le constructeur		160/156	170/166 km/h
		Vitesse maximale testée		(mécanique/automatique)	km/h
		Charge garantie sur le toit			75 kg

Equipement
 Feux de route CR ou HCR (E)
 Feux de croisement CR ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av J (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ séparés, au centre §)
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs Hella 001 781 ou "e1" 20005
 Bosch CH 5 0301 06/07/03
 Klaxon TP AR 271 à 276 / Evig AK 12

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type V W 32 - Passat *)
 Homologation N° CH 0852 76
 Carrosserie Limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 870 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 8,08
 Poids total 1310 Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) A partir du No de châssis: 3262000001 (3ème chiffre = millésime)

Types : 32 - Passat LS se distinguent par les accessoires et l'aménagement.
 32 - Passat TS

**) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes.

**) Poids à vide : augmente de 25 kg pour les véhicules équipées d'une boîte automatique.

+) Variante de pneus : 165/70 SR 13 charge 660 (1,8), V-max 180 km/h, jantes 4 1/2 ou 5 J x 13 s.d. alliage léger
 175/70 SR 13 730 (1,8) 180 km/h 5 J x 13

§) Plaque de contrôle : avec fixation spéciale, convient pour la plaquette de format unique.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 75 kg.

Voiture
de tourisme

V W

32 - Passat
moteur 1600 cm³
YN = 75 CV/ YP = 85 CV

CH 0852 76

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 28.06.-02.07.76 à Wolfsburg.- jak

Poids remorquable testé avec boîte automatique: 895 kg (poids à vide du véhicule avec boîte automatique)

A partir du No du châssis: 3272 000 001 (3e chiffre = millésime)

Autres modèles : 32 - Passat S) différences: les accessoires et l'aménagement
32 - Passat GLS)Variantes de silencieux : 2 = 355 x ϕ 100 450 x 90 x 190 mm

Bruit : 82 dB/A

Complément du 27.02.78 à Berne - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,11 = 79 dB/A) moteur YN

50 km/h, A2, iA 3,91 = 76 dB/A)

50 km/h, M2, iA 4,11 = 77 dB/A) moteur YP

50 km/h, A2, iA 3,91 = 76 dB/A)

à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 4200 t/min : moteur YN

83 dB/A à 4200 t/min : moteur YP

Complément du 22.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 32 A 0 000 001

Identification : " 32. " préfixe au No du châssis

Mesures des gaz : 78/665 CEE, une marque d'homologation n'est pas exigée;
Teneurs en CO : 1,0 % à 750 t/min (YN avec boîte mécanique)
0,8 % 750 t/min (YN avec boîte automatique)
0,4 % 750 t/min (YP avec boîte mécanique)
0,3 % 750 t/min (YP avec boîte automatique)

Contrôle 2-circuits : au choix: contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée

Variante de pneus : 165 SR 13 charge 750 (1,8) V-max. 180 km/h
185/70 SR 13 790 (1,8) 180 km/h

Jantes : 4 1/2 J x 13 acier ou alliage léger "VW/AUDI", voies AV 1340/AR 1350
5 J x 13 acier ou alliage léger 1340/ 1350
5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger 1354/ 1364

Bavettes arrière : obligatoires avec les jantes 5 1/2 J x 13