

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication V W	Type 86 - VW Polo (moteur HH)	Fiche d'homologation N° CH 0852 89
---	-------------------------------------	---	--

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-318 Wolfsburg (D)	Identification "86" sur la plaquette du constructeur "86,2" devant le No du châssis (3ème chiffre = millésime)
Plaquette constr. "HH"	à l'avant, à côté de la fermeture du capot
N° du châssis "HH"	à l'avant, au centre, sur l'avent, sous le capot
Ident. du moteur A M A G	à gauche, sur le bloc, sous le thermostat
Importateur princ. Volkswagen	Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué prototype	Signes fixes dans code du type 86 / 86.2

Châssis		Moteur	V W	Type	H H
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Marque V W	Construction en ligne	Temps 4	
Direction mécanique		Carburant B	Position avant		
Transmission mécanique synchronisée		Réfrigérés. eau	Nombre cylindr. 4		
Nombre de vitesses 4	Entraînement sur les roues AV	Alésage 75	Course 72		
Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, (circuits en diagonale), sur toutes les roues, assistance par dépression; régulateur s. les roues AR		Cylindrée 1272	CV-impôt 6,48		
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service		Puissance en CV 60 DIN	à t/min 5600		
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Bruit 79 dB/A	à t/min 5600		
Ralentisseur -		Silencieux 2 = 355x80 mm + 375x190x95 mm			
Contrôle 2 circ. contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée		Mesure des gaz 74/290 CEE / vignette pas exigée			
		Déparasitage CEE, annexe 8, chiffre 4 = A + 2			

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 2	Indic. vit. km/h			Poids à vide 440	270	710	
Ceintures sécurité Ar4 **)	Rétroviseur de chaque côté			Charge utile 120	230	350	
Cale -	Attelage -			Poids total 560	500	1060	
Antivol verrouillage de la direction				Garantie fabr. 145 SR 13	145 SR 13	1100	
Nombre de places 5 av. 2 centre 3 ar.				Dimens. pneus - / 1,8	- / 1,8	(Variantes +)	
Dimensions	Int.	ext.		Pty / bar 670	670	voir	
Longueur 3500	Empattements 2335			Charge 180	180	remarques)	
Largeur 1560				pour V max 4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13		
Hauteur 1305	Voie av 1296 ar 1312			Garantie poids remorquable avec frein 650			
Porte à faux	lat.	Voies av		Garantie poids remorquable sans frein 380			
	av 590	ar 575	Braquage g 8700 d 9300	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Poids remorquable testé 650			
				Vitesse maximale selon le constructeur 152 km/h			
				Vitesse maximale testée			
				Charge garantie sur le toit 50 kg			

Équipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR		
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Cigmateurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadioptres	av		ar	1	(E)
Feux de gabarit	av		ar		
Feux complément.	1/ séparé au centre				
Eclairage plaque	2/ balais				
Essuie-glace	1/ HELLA el 20011 avec/ sans lave-glace				
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VW	86 - VW Polo	
Homologation N°	CH	0852 89	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	710	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	6,48
Poids total	1100	Cylindrée	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : 86 - VW Polo LS, GLS, GT etc. (se différencient par les accessoires et l'aménagement)

***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.

+) Variante de pneus : 155/70 SR 13 590 (2,0) V-max. 180 km/h des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Variante de jantes : 5 J x 13 voies AV 1306 mm AR 1322 mm (acier ou alliage léger)

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Remplace FH CH 0852 89 du 13.-17.12.1976
Modèles

Berne, 25.10.1979

Lieu et date de l'homologation
Wolfsburg, 13.-17.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture.
de tourisme

V W

86 - VW Polo
(moteur HH)

CH 0852 89

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 27.02.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,063 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 4200 t/min

Homologation de contrôle du 31.10.78 à Wolfsburg - Sta

Carrosserie: remodelage de l'avant du véhicule = nouvelle longueur totale = 3620 mm.

Complément du 22.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 86 A 0 000 001

Identification : "86." préfixe au No du châssis

Mesure des gaz : 78/665 CEE, teneur en CO 1,4 % à 750 t/min
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WVW ... 86 ..." code au No du châssis

Equipement : sur demande, feu de brouillard AR B (E)
dispositif "start-stop"

./.

Identification du moteur: "HH" à gauche sur le bloc-moteur sous le thermostat ou à droite à l'avant en haut sur le bloc-moteur