

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	3 2 - VW Passat (moteur CR/40 kW) (à partir du No WTW...32.B. 000 001) *)	CH: 0853 24

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / ERD
Identification	sur la plaquette du constructeur: " 3 2 B" devant le No du châssis : " WTW ...32 ... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	sous le capot, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	" CR " à gauche, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WVW ZZZ 32 ZBE 000 023

Châssis		Moteur				
Nombre d'essieux	2	Marque	V W	Type	C R	
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D	Position	avant	
Nombre de vitesses	4 ou 5	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	76,5	Course	86,4	
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1588	CV-impôt	8,09	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW CV	40 DIN	à V/min	4800	
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	74	cB/A	a / y/min	3600 **)
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinées	Silencieux	2= 355 x Ø 100 / 450 x 189 x 89	Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 4,0	
		Déparasitage	-			

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	585	395	980
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	115	235	350
Caie	-	Poids total	700	630	1330
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1460
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,0	- / 2,0	voir
Longueur	Empattements	Charge	820	820	remarques)
Largeur	Essieu double	pour V max	180	180	
Hauteur	Voie	Jantes	5 J x 13	acier ou alliage	léger +)
Porte à faux	Voies	Garantie poids remorquable avec frein			1000
		Garantie poids remorquable sans frein			500
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			750
		Vitesse maximale selon le constructeur			143 km/h
		Charge garantie sur le toit			75 kg
		Charge garantie sur l'attelage			50 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipelement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)
Feux de gabant	av I (E)
Feux complémentaires	sur demande: AV= B (E) AR= B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec mm lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 09
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W	32 - VW Passat	
Homologation N°	CH 0853 24		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	980	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,09
Poids total	1460	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ** Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 3600 t/min, M2, IA 4,111 = 79 dB/A / 50 km/h, M3, IA 4,111 = 73 dB/A
- + Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge 900 (2,1) V-max. 180 km/h
- Variante de jantes: 5 1/2 J x 13, acier ou alliage léger "VW/AUDI" (seules celles en alliage léger sont marquées "VW/AUDI") voie AV = 1414 mm / AR = 1422 mm
- Equipelement : sur demande avec spoiler frontal en plastique et spoiler arrière en Polyurethane; sur demande avec dispositif Start-Stop.

Remplace FH CH 0853 24 du 09.-20.06.80
Identification Berne, 17.12.80

Voiture
de tourisme

V W

32 - VW Passat
(moteur: CR / 40 kW)

CH 0853 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 19.06.81 à Wolfsburg - Sta

Transmission : sur demande, boîte automatique à 3 paliers

Mesure du bruit

avec le véhicule en marche: 50 km/h, a2, iA 3,73 = 77,0 dB/A

mesure à l'arrêt : 77,0 dB/A à 3600 t/min

Poids remorquable: garanti 1000 kg testé 850 kg (avec boîte automatique)