

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrique	V W	Type	53 - VW Scirocco (moteur FR/63 kW) (à partir du No WVW...53.B. 000 001)	Fiche d'homologation N°	CH 0853 32
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD						
Identification	sur la plaquette du constructeur " 53 B "						
	devant le No du châssis " WVW...53... "						
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant à côté de la fermeture du capot						
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)						
Identification du moteur	" FR " à l'avant, sur le bloc (vu en direction de marche)						
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad						
Véhicule homologué	WVWZZZ53ZSK 200 057						
Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	V W	Type	F R
Direction	mécanique						
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique						
Nombre de vitesses	4, 5 ou 3			Entraînement	sur roues avant		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues						
	limiteur sur les roues arrière						
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)						
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR						
	contrôle du niveau ou de la différence de pression avec lampe-témoin combinée						
Contrôle 2 circuits							
Carrosserie				Poids			
	limousine (coupé)			avant	arrière	total	
Nombre de portes	2 + 1		Indic. vitesse	km/h			
Centures sécurité	Ax4 (E)		Rétroviseurs	XX/XX/ gauche / droite			
Cale	-		Attelage	-			
Antivol	verrouillage de la direction						
Nombre de places	4	av.	2	centre	2		
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur	4050		Empattements	2400			
Largeur	1625		Essieu double	av	ar		
Hauteur	1300		Voie	av +)1390	ar +)1358		
Porte à faux	lat.	Voies		av			
	av	905		ar			
	ar	745		Braquage ø	g	10000	d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -							
				Mesure du bruit			
				Bruit à l'arrêt	73,5/ 77 dB/A	à l/min 4200 **	
				Silencieux	2 = 400xø 85 450x210x100		
				Mesure des gaz	CE 78/665; 1,2 - 1,5 % CO **		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A + 2		
				Garantie			
				Garantie fabr.	155 SR 13		1260
				Dimens. pneus	155 SR 13		(Variantes +)
				Ply/bars	- / 1,8		voir
				Charge	710		(remarques)
				pour V max	180		
				Jantes	5 J x 13 +)		
				mécanique/automatique			
				Garantie poids remorquable avec frein	1200	1200	
				Garantie poids remorquable sans frein	400	400	
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé	870	870	
				Vitesse maximale selon le constructeur	174	169 km/h	
				Vitesse maximale testée			
				Charge garantie sur le toit	75 kg		

Équipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR/CR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux complémentaires	s.d.: AV= ER (E) / B (E) AR= B (E)
Eclairage plaque	2/séparé au centre
Essuie-glace	1/balai avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/BOSCH CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 53 - VW Scirocco		
Homologation	N° CH 0853 32		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	870	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	3,08
Poids total	1260	Cylindres	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante du modèle: se différencie par les accessoires et l'aménagement.

***) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : 145 SR 13 165 SR 13 165/70 SR 13 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14
195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "69" (325 kg par pneu) ou supérieure / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h).

<u>Jantes</u>	: 4 1/2 J x 13	acier ou alliage léger	voies	AV 1390 mm	AR 1358 mm
	5 J x 13			1390 mm	1358 mm
	5 1/2 J x 13			1404 mm	1372 mm
	6 J x 13			1414 mm	1382 mm
	6 J x 14			1414 mm	1382 mm
	5 1/2 J x 15			1404 mm	1372 mm

Pour toutes les jantes en alliage léger ("VW/AUDI") des vis avec pas de vis de 28 mm sont obligatoires; à partir des jantes 5 1/2 et supérieures, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Équipement : spoiler arrière en Polyurethan; sur demande avec dispositif Start-Stop.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 01.-05.12.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

V W

53 - VW Scirocco
(moteur: FR/63 kW)

CH 0853 32

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 13.-25.06.82 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis: WVW ZZZ 53 ZDK 000 001

Mesure du bruit : boîte automatique avec démultiplication modifiée
avec le véhicule en marche = voir la fiche des émissions
à l'arrêt = 79,0 dB/A à 4200 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03

Charge remorquable testée: inchangée.