Genra du văhicula		Marque de fabrique -	Туре Вб	C - Wi Polo Class	sic *)	Fiche d'homologatio	n N ^o ⁻
Voiture de tourisne		V V:	(mc	teur: HB/37 LW)		CH 0853 51	
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg sur la Diaguette du constructeur "86 C" devantle N° du châssis "WVW87" sous le capot, à l'avant, à côté de la fermeture sous le capot, à l'avant, au centre du bac à eau							
Importateur principal	"EB" à l'avant, à droite en haut sur le bloc (en direction de marche) A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad WWW 222 87 20W 000 643						
Transmission #6 Nombre de vitesses Frein de service #3 Frein auxillaire #6 Frein d'arrêt 1de co	canique canique syr iraulique,2 = exp.inter gulateur se canique, à r les roues entique au	Envainement Structure (en diagon ne; assistance par de lon charge, sur les expansion interne, arrière frein auxiliaire niveau ou différence	épression, roues_arrière	Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Pulssance en kW Bruit à l'arrêt 71 (S) Silencieux Mesure des gaz	77 DIN 72(%) dB/A 2 pots = 355x0 CCE-15/03, 0,7) 70 <u>mm</u> <u>375≭</u> 1	4200/4350 169x95 mm
Nombre de portes Ceintures sécurité av Ar-	5 av Heur exten 3975 1580 1360 705	Rétroviseurs de la direction Centre Empattements Courage Voies Voies Av Courage Cour	/Ar4 (E) + B (E) ntérieur+gauche ar 3	Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus 1 Priy/ bar Charge Pour V max	E avec/sans frein semble té toit in le constructeur	650/380 650 50 146	total 725 350 1075 1150 +) métal léger +) benzine normale 650/360 - 650 50 146 km/h prise de force

Equipement Feux de route	_CR (E) ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de route	CR (E) ou ECR (E)	Genre du Voiture de tourisme			
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)	véhicule			
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type V W 86 C - Vil Polo Classic			
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation			
Clignoteurs av	v 1 (E) ar 2a (E)	'N° сн <u>0853_51</u>			
Catadioptres av	v i [E)				
Feux de gabarit av	- /-	Carrossenelimousine			
Feux amière de brouillard	B (E) sur demande				
Feux complémentaires		Places total 5 avant 2			
Eclairage plaque	2/ séparé au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec/sals lave-glace	Poids à vide 725 Carourant B			
Avertisseurs	1/ BOSCH_O 320 043 002	Charge utile CV-Impôt 5,58			
	ou d'autres modèles homologués	Poids total 1150 Cylindree 1095			
		Cylindrey			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des çaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) <u>Variante de pneus</u> : 155/70 SR 13 590 (2,0) Vmax 180 km/h

 <u>Variante de jantes</u> : 5 J x 13 déport 45 mm acier ou alliage léger VW/AUDI voies inchangées.

 <u>Formule E</u> : variante du modèle.

, Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 30.11.-04.12.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation