

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	19 E - VW Golf (moteur GZ/82 kW)	CH 0953 89

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Identification sur la plaquette du constructeur "19 E"
 devant le N° du châssis "WVW... 19..."
 Plaquette constructeur dans le compartiment-moteur, à droite
 N° du châssis dans le compartiment-moteur, en haut à droite, sur le bac à eau (visible par ouverture)
 Identification du moteur "GZ" à l'avant, sur le bloc (en direction de marche)
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué WVW 222 19 ZEW 300 122

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
 Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues arrière
(contrôle du niveau ou
 Contrôle 2 circuits (différence de pression; lampe-témoin combinés

Moteur	V W	Type	G Z
Marque	V W	Type	G Z
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	81,0	Course	86,4
Cylindrée	1780	CV-impôt	9,07
Puissance en kW	82 (DIN)	à U/min	5500
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à U/min	4125
Silencieux	3= "191 119 B" "191 119 C" "191 119 D"		
	(400x090)	(300x215x100)	(450x215x100)
Mesure des gaz	OCE		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B+2.		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places : t 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 3985 Empattements 2475 / -
 Largeur - 1680 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1405 Voies (+) av 1427 ar 1422
 Porte à faux av 810 Voies av - ar -
 ar 700 Voies ar - ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 9700 d 9700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	565	365	930
Charge utile	110	240	350
	675	605	1280
Poids garantis			1400
Pneus	175/70 HR 13	175/70 HR 13	+
Ply / bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	950	950	
pour V max	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 13	DP 38 acier/ML	+
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1000 / 450	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	930		
Charge garantie sur le toit	75		
Vitesse maximale selon le constructeur	191		km/h
testée	km/h à U/min	au moteur	prise de force

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Cilignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av 1 (E) ar 1 (E)

Feux de gabarit av 1 (E) ar 1 (E)

Feux arrière de brouillard B (E) sur demande

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/séparé, au centre

Essuie-glace 2/balais avec/avec lave-glace

Avertisseurs 1/ MLX0 CH 2013
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type V W 19 E - VW Golf

Homologation N° CH 0853 88

Carrosserie Limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 930 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 9,07

Poids total 1400 Cylindres 1780

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variantes de pneus : 155 HR 13 185/70 HR 13 205/60 HR 13 185/60 HR 14 195/60 HR 14 195/50 HR 15
- Charge / Vmax : Load-Index "71" ou supérieur; Speed-Index "H".
- Variantes de jantes: 5 J x 13, 5 1/2 J x 13, 6 J x 13, 6 J x 14, 5 1/2 J x 15, 6 J x 15
toutes en acier ou en alliage léger;
les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI".
- Voies : DP 33 AV= 1437 AR= 1432/ DP 35 AV= 1433 AR= 1428/ DP 38 AV= 1427 AR= 1422/ DP 45 AV= 1413 AR= 1408 mm
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique; sur demande spoiler sur la glace arrière.

• Lieu et date de l'homologation : Wolfsburg, 20.-24.06.83
Sta/jak

Remplace FH CH 0853 88 du 20.-24.06.83
23.05.84 - Variantes de pneus -jantes Sta/jak

Service fédéral d'homologation

00) Voiture de
tourisme

V W

19 E - VW Golf
(moteur: GZ/82 kW)

CH 0853 88

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 29.11.84 à Wolfsburg - Sta/jak

Variante du silencieux : 3. pot (sortie d'échappement = tuyau double)
= 450 x 212 x 102 "191 119 E".

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions de bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
GZ	m5	3,67	77,0	75,0	4125	ad1

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
GZ	m5	3,67	10,36	1,54	1,35	0,7	950	07 0901 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	(S) Bacharach			Pompe d'injection					

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale